

# PLIEGO LICITATORIO – SUMINISTRO (ITB B)

## [ITBCOLO050 - CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT'S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA]

### TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA LICITACIÓN .....	3
SECCIÓN 2: HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN .....	4
1. ANTECEDENTES.....	4
2. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN .....	4
3. CALENDARIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN .....	4
4. MODO DE PRESENTACIÓN .....	4
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	5
SECCIÓN 3: CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN .....	6
1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN .....	6
2. PRÁCTICAS CORRUPTAS.....	6
3. LICITANTES ELEGIBLES .....	6
4. CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y JOINT VENTURES .....	7
5. UNA OFERTA POR OFERENTE POR LICITACIÓN .....	7
6. COSTO DE LA LICITACIÓN.....	7
7. INSPECCIÓN.....	7
8. OBTENER Y COMPLETAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.....	7
9. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN .....	8
10. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN.....	8
11. IDIOMA DE LA OFERTA.....	8
12. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA .....	8
13. PRECIO DE LA OFERTA .....	8
14. MONEDA DE LA OFERTA Y DE PAGO .....	9
15. VALIDEZ DE LA OFERTA.....	9
16. OFERTAS ALTERNATIVAS.....	10
17. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.....	10
18. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.....	10

19.	PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.....	10
20.	OFERTAS TARDÍAS.....	10
21.	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS OFERTAS .....	10
22.	CONFIDENCIALIDAD.....	10
23.	ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS.....	11
24.	VALIDEZ DE LAS OFERTAS .....	11
25.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	11
26.	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN .....	12
27.	FIRMA DEL CONTRATO .....	12
SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA – CONTRATO DE SUMINISTRO .....		13
PROPOSITO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.....		13
1.	Especificaciones detalladas (si son diferentes de las estipuladas): .....	37
2.	Lugar de fabricación y país de origen:.....	37
SECCIÓN 5: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA .....		38
1.	DETALLES GENERALES SOBRE EL NEGOCIO DEL LICITANTE .....	38
2.	REFERENCIAS.....	39
3.	RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS / PERÍODO DE GARANTÍA.....	39
4.	VALIDEZ DE LA OFERTA.....	39
5.	CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE.....	39
SECCIÓN 6: PROPUESTA DE PRECIOS FIJOS.....		41
SECCIÓN 7: PERFIL DE LA EMPRESA Y EXPERIENCIA PREVIA .....		142
DOCUMENTOS SOPORTE DEL LICITANTE .....		142
SECCIÓN 8: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS.....		143
SECCIÓN 9: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ÉTICA PARA PROVEEDORES.....		144
1.	CONDICIONES RELACIONADAS CON EL SITIO DE TRABAJO: .....	144
2.	CONDICIONES FUERA DEL SITIO PRINCIPAL DE TRABAJO .....	145
3.	RELACIÓN CON NRC Y EMPLEADOS DE NRC: .....	145
SECCIÓN 10: POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.....		146

## SECCIÓN 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

<Bogotá D.C., 26 de Junio de 2020  
NRCBOG/2020-CEM1542

Señores

**ASUNTO: AMPLIACION PLAZO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - < ITBCOLO0050> CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT'S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA**

El Consejo Noruego para Refugiados – NRC lo invita a usted en representación propia o de su organización a presentar una oferta para la CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT'S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA. Esta Oferta está abierta para todos los proveedores pre-calificados previamente por el NRC que quieran participar del proceso de compra descrito. Podrán participar las personas jurídicas, Nacionales o extranjeras, que estén legalmente constituidas o representadas en el país, y que cumplan con los requisitos establecidos en este documento.

Toda solicitud de aclaración deberá ser recibida por el NRC por escrito al menos 10 días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El NRC responderá a las preguntas de los licitadores al menos 7 días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. Para efectos de este proceso licitatorio, los oferentes preseleccionados, cuyas ofertas sean las mejores puntuadas en el proceso de análisis de ofertas, deberán presentar muestra exacta de la calidad de cada uno de los productos.

Los gastos incurridos por el licitador en la preparación y presentación de las propuestas de licitación no serán reembolsados.

Esperamos recibir su oferta técnica y económica acompañado de una garantía de seriedad de la propuesta en Pesos Colombianos (COP) al correo electrónico [co.tender@nrc.no](mailto:co.tender@nrc.no) antes del 16 de Julio de 2020 a las 3:00:00 PM, tal como se indica en el anuncio de licitación.

Cordial Saludo,



Javier Cárdenas Romero  
GERENTE DE LOGÍSTICA  
CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS – NRC  
Colombia

Este documento ITB contiene lo siguiente:

- Sección 1: Esta carta de presentación
- Sección 2: Hoja de datos de la oferta
- Sección 3: Condiciones generales de licitación
- Sección 4: Descripción técnica de la Oferta – Contrato de Suministro
- Sección 5: Formato de presentación de la propuesta
- Sección 6: Propuesta de precios fijos
- Sección 7: Perfil de la empresa y experiencia previa
- Sección 8: Información adicional sobre especificaciones de productos
- Sección 9: Declaración de Estándares Éticos para Proveedores
- Sección 10: Política de Tratamiento de Datos Personales

Las secciones destacadas en azul deben ser completadas por el postor.

## SECCIÓN 2: HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN

### 1. ANTECEDENTES

Nombre del Contrato: CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT'S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA	Número del Contrato: LTACOL0033, LTACOL0034, LTACOL0035, LTACOL0036
---	---

Esta oferta es emitida por la oficina del Consejo Noruego para Refugiados - NRC en Colombia. Cualquier correspondencia se puede dirigir a la siguiente dirección: Carrera 12 A No. 78 – 40 Piso 6 Edificio WeWork, Bogota, D. C.

### 2. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

Contrato No.	País	Ubicación	Descripción del Servicio
LTACOL0033, LTACOL0034, LTACOL0035, LTACOL0036	Colombia	Bogotá D.C.	<p><b>Priceso de Contratación Marco o de Largo Plazo para el suministro de Kits Shelter a ser entregados en las bodegas de NRC</b></p> <p>Lote 4. Kits de Alojamiento Lote 7. Kits de Agua Lote 8. Kits de Saneamiento Lote 9. Kits de EPP – TSA (Elementos de Protección Personal – Trabajo Seguro en Alturas)</p>

### 3. CALENDARIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

La fecha límite para la presentación de las ofertas es el 16 de Julio de 2020 a las 3:00:00 PM. Las ofertas tardías no serán aceptadas.

	FECHA	HORA*
Fecha de Publicación de la Oferta	26/06/2020	3:00:00 PM
Plazo para solicitar cualquier aclaración de NRC	06/07/2020	3:00:00 PM
Última fecha en que se emiten aclaraciones por parte del NRC	09/07/2020	3:00:00 PM
Plazo para la presentación de ofertas (fecha de recepción, no fecha de envío)	16/07/2020	3:00:00 PM
Apertura de la licitación por NRC	16/07/2020	3:30:00 PM
Notificación de adjudicación al adjudicatario	23/07/2020	3:00:00 PM
Firma del contrato	28/07/2020	3:00:00 PM

\* Todos los horarios son en la hora local de Colombia.

Tenga en cuenta que todas las fechas son fechas provisionales y NRC se reserva el derecho de modificar este programa.

### 4. MODO DE PRESENTACIÓN

Envíe sus ofertas de acuerdo con los requisitos detallados a continuación:

Las ofertas de acuerdo a lo indicado en la Sección 3 – deben ser enviadas al correo electrónico [co.tender@nrc.no](mailto:co.tender@nrc.no) en la fecha de vencimiento indicada en el cuadro anterior. Las ofertas se revisarán 30 minutos después de la fecha límite en presencia del comité de apertura delegado por la dirección de país que emitirá un resumen de las ofertas económicas que será parte de la publicación que se hará una vez se adjudique o se declare desierta la contratación.

Si envía archivos comprimidos debe enviarlos sin clave, en formatos ZIP, RAR, o compartir los archivos a través de medios como WeTransfer, Google Drive, One Drive para permitir la descarga de la documentación enviada.

## 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La adjudicación del (de los) contrato (s) se basará en lo siguiente:

### **Paso 1:** Comprobación de cumplimiento administrativo

Los licitadores deben proporcionar evidencia de lo siguiente para que su oferta sea considerada conforme:

1. Secciones 5-9 completas, firmadas y selladas
2. El licitador ha incluido los documentos adicionales requeridos en la sección 7.

### **Paso 2:** Evaluación técnica

Se llevará a cabo una evaluación técnica de todas las ofertas recibidas a los licitadores preseleccionados. Los criterios que se utilizarán para evaluar y calificar las ofertas se describen en la Sección 3, Cláusula 25

### **Paso 3:** Evaluación Financiera

El Precio en comparación con las expectativas establecidas por el NRC y en comparación con otros licitadores de calidad técnica comparable

## SECCIÓN 3: CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

### 1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN

- 1.1 El alcance de la licitación se basa en lo determinado en la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2). Las instrucciones a los licitadores deben leerse teniendo en cuenta específicamente conjuntamente con la Hoja de Datos de la Licitación.
- 1.2 Se espera que el proveedor seleccionado complete su entrega a satisfacción en el tiempo previsto especificado en el contrato que se firmará.

### 2. PRÁCTICAS CORRUPTAS

- 2.1 El Consejo Noruego para Refugiados – NRC exige a los empleados, los oferentes y contratistas, que observen los más altos estándares de ética durante la adquisición y la ejecución de los contratos. En pro de esto, el Consejo Noruego para Refugiados – NRC define, a efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
  - (i) "práctica corrupta" incluye el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor para influenciar la actuación de un funcionario del NRC en el proceso de contratación o en la ejecución del contrato, y
  - (ii) "práctica fraudulenta" incluye una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato en perjuicio del Consejo Noruego para Refugiados - NRC, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes antes o después de la presentación de la oferta el fin de establecer la oferta los precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al Consejo Noruego para Refugiados - NRC de las ventajas de la competencia libre y abierta;
  - (iii) En cualquier caso, en el que se identifique fraude o corrupción, El Consejo Noruego para Refugiados – NRC deberá:
    - Rechazar cualquier oferta que del licitante que ha incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por un Contrato, y/o,
    - Eliminar al contratista del proceso de Análisis de Ofertas para la presente licitación y vetarlo dentro de la calificación del Listado de Proveedores del Consejo Noruego para Refugiados – NRC. y/o, dar por terminado el contrato.
    - El Consejo Noruego para Refugiados – NRC requiere que los oferentes que quieran participar dentro de un proceso licitatorio acepten los Estándares Mínimos de Ética para Proveedores y la Política de Tratamiento de Datos, adjuntos a este documento. Los oferentes deberán indicar su aceptación de estos estándares en los Documentos de su Oferta.
- 2.2 Cualquier comunicación entre un oferente y el Consejo Noruego para Refugiados – NRC referente a la presunción o sospecha de fraude o corrupción deberá dirigirse al Director de País.

### 3. LICITANTES ELEGIBLES

- 3.1 Un oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos para ser elegible y poder para participar en un proceso de contratación con el Consejo Noruego para Refugiados – NRC:
  - (a) El oferente, en el momento de la oferta, NO:
    - (i) es insolvente;
    - (ii) se encuentra bajo administración judicial;
    - (iii) está en bancarrota; o
    - (iv) está en proceso de liquidación

- (b) las actividades del negocio del Oferente no han cesado;
  - (d) el oferente no está siendo sujeto de procesos legales por ninguna circunstancia. Y/o,
  - (e) El oferente ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos y prestaciones sociales. Un certificado de estado de cuentas del Servicio de Cuentas Internas y el Servicio de Compras Públicas debe acompañar la oferta. Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Licitante incluyendo los subcontratistas, no podrán tener un conflicto de intereses. Todos los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Un Oferente puede considerarse que tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos tienen una relación entre sí, directamente o a través de terceros en común, que los coloca en una posición de tener acceso a la información o influencia sobre la oferta de otro postor, o influir en las decisiones del Consejo Noruego para los Refugiados en relación con este proceso de licitación.
- 3.2 Un oferente cuyas circunstancias de elegibilidad cambien durante en proceso licitatorio o durante la ejecución de un contrato debe inmediatamente informarlo al Gerente de Logística del Consejo Noruego para Refugiados – NRC.
- 3.3 El NRC se reserva el derecho de rechazar una oferta en caso que el licitante o uno de sus subcontratistas proporcione o apoye con recursos materiales a cualquier individuo o entidad que cometa, intente cometer, defienda, facilite, participe o sea declarado culpable de fraude, corrupción activa, colusión, práctica coercitiva, soborno, participación en una organización delictiva o actividad ilegal, o prácticas inmorales de recursos humanos, incluyendo pero no limitado a: trabajo infantil, discriminación, prohibir la libertad de asociación, pagos menores al salario mínimo legal nacional y trabajo forzoso.

#### **4. CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y JOINT VENTURES**

Las ofertas presentadas por un Consorcio, Asociación o Joint Venture de dos o más empresas conformadas para presentar una oferta, no serán aceptadas.

#### **5. UNA OFERTA POR OFERENTE POR LICITACIÓN**

Cada Oferente deberá presentar una sola oferta por contrato. Un Oferente que presente o participe en más de una oferta por contrato hará que todas las ofertas en que participe sean rechazadas.

#### **6. COSTO DE LA LICITACIÓN**

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y el Consejo Noruego para Refugiados - NRC no se hace responsable por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación.

#### **7. INSPECCIÓN**

El NRC está obligado a asegurar que sus decisiones de adquisiciones estén claramente justificadas y documentadas y que se mantengan dentro de los principios obligatorios de los donantes. A este respecto, debe concederse acceso pleno y sobre el terreno a los representantes del NRC, del donante o de cualquier organización o persona designada por él, a las oficinas o bodegas del NRC o de sus contratistas. El derecho de acceso incluirá todos los documentos e información necesarios para evaluar o auditar la ejecución del contrato.

#### **8. OBTENER Y COMPLETAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN**

- 8.1 Los Oferentes pueden acceder a los pliegos de las Licitaciones Públicas a partir de la página web [www.nrc.org.co](http://www.nrc.org.co), por contacto directo a través de las listas de correo del Consejo Noruego para Refugiados – NRC o por publicación en un medio masivo de comunicación.

- 8.2 Se supone que el oferente examinará todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede resultar en el rechazo de la oferta.

## **9. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN**

Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Consejo Noruego para Refugiados – NRC por escrito al correo electrónico [co.tender@nrc.no](mailto:co.tender@nrc.no). El Consejo Noruego para Refugiados - NRC responderá únicamente por escrito a toda solicitud de aclaración antes de la fecha límite que se define en el calendario de la Sección 2. Las respuestas serán dirigidas directamente a la totalidad de los potenciales oferentes que requirieron aclaración y serán publicadas en la página web [www.nrc.org.co](http://www.nrc.org.co).

## **10. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN**

- 10.1 En cualquier momento, hasta 48 horas antes de la fecha límite de presentación de ofertas, el Consejo Noruego para Refugiados – NRC podrá modificar o cancelar los Documentos de Licitación, publicando su decisión por escrito.
- 10.2 Para dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan modificar y preparar sus ofertas, el Consejo Noruego para Refugiados - NRC puede, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas.

## **11. IDIOMA DE LA OFERTA**

- 11.1 La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta deberán ser escritos en Español.
- 11.2 Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta pueden estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes en español, en cuyo caso, a efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.

## **12. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**

- 12.1 La oferta presentada por el Oferente estará compuesta por la siguiente documentación:
- Sección 5: Formato de presentación de la propuesta
  - Sección 6: Propuesta de precios fijos
  - Sección 7: Perfil de la empresa y experiencia previa
  - Sección 8: Información adicional sobre especificaciones de productos
  - Sección 9: Declaración de Estándares Éticos de los Proveedores
  - Sección 10: Política de Tratamiento de Datos Personales
- 12.2 Todos los formatos deben ser diligenciados sin modificaciones o remplazo total de los originales. Todos los espacios en blanco deberán ser diligenciados con la información solicitada.

## **13. PRECIO DE LA OFERTA**

- 13.1 Los precios de la oferta deben presentarse en su totalidad y no fraccionarse. Cuando se presente una oferta, la Sección 8: Descripción de los servicios y propuesta de precios, debe completarse en su totalidad.
- 13.2 Los bienes o servicios para los que no haya tarifa o precio diligenciado en la Sección 8 se entenderán como ausentes de la oferta.

- 13.3 A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2), los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, serán incluidos en el precio total de la oferta presentada por el licitador.
- 13.4 Para aquellos oferentes que están sujetos al pago del IVA, este impuesto debe ser discriminado en las Ofertas. En caso de que el NRC tenga para el pago de los servicios de esta contratación alguna exención de impuestos de orden nacional, el NRC hará llegar los documentos soportes que acrediten la exención de tal manera que el proveedor tenga el soporte del caso.
- 13.5 Los precios presentados por cualquier Licitante deberán ser verificados para detectar errores aritméticos, el equipo de Logística dentro de su evaluación hará un Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada oferta. Sobre el resultado del APU se hará la evaluación en el Análisis de Ofertas (BA). Si luego del APU el equipo evaluador en el comité de decisión expone la existencia de tarifas poco razonables durante la evaluación, se pueden tomar uno o más de los siguientes pasos:
- a) Si las tarifas se consideran no realistas o no razonables, el equipo evaluador de las ofertas en el comité de decisión puede comunicar formalmente por escrito al proponente antes de la adjudicación y solicitar que se envíe una rectificación de la oferta económica en las mismas condiciones de la inicial con un plazo no mayor a 3 días hábiles. La oferta será abierta en una nueva reunión del comité y sobre esta definitiva se tomará una decisión para adjudicar. Sobre estos precios verificados el proponente expedirá las pólizas del caso y se comprometerá a mantener los precios durante el periodo de la contratación. Una nota en el Análisis de Ofertas y en el Acta de Comité de Compra serán necesarios en este caso.
  - b) Si se detectan errores aritméticos en varias ofertas y al ser notificados los oferentes que han cometido el error, confirman o cambian su oferta y si posteriormente se adjudica el contrato, una nota aclaratoria a la Licitación se adjuntará para reflejar la situación con todas las pruebas de la correspondencia del caso.
  - c) Se recuerda al Licitante que es enteramente su responsabilidad asegurar la exactitud de su oferta. No se efectuará ninguna alteración en la oferta después de su presentación por los errores aritméticos descubiertos posteriormente, salvo lo dispuesto en a y b.
- 13.6 El estado colombiano, como una medida para recaudar anticipadamente un impuesto, ha recurrido a la figura de la Retención en la fuente. Esta figura consiste en que cada vez que se efectúe una operación sujeta a un impuesto, se retenga un valor por concepto de dicho impuesto. Por regla general, la retención debe practicarla la persona que realice el pago, siempre y cuando la persona retenida sea sujeto pasivo del impuesto que origina la retención, y que, además, el concepto por el cual se va a retener, efectivamente sea un concepto sujeto a retención. El Consejo Noruego para Refugiados es Agente de retención, por lo tanto, efectuará la retención en la fuente a que haya lugar en cada pago fruto de la contratación.

#### **14. MONEDA DE LA OFERTA Y DE PAGO**

Todos los precios serán cotizados por el Oferente en Pesos Colombianos (COP), a menos que se indique lo contrario. Del mismo modo, todos los pagos se realizarán en Pesos Colombianos (COP).

#### **15. VALIDEZ DE LA OFERTA**

- 15.1 Las ofertas serán válidas por un período de 60 días calendario después de la fecha límite de presentación de las ofertas según lo prescrito por el Consejo Noruego para Refugiados - NRC. Toda oferta con un período menor será rechazada por considerarse no conforme.
- 15.2 En circunstancias excepcionales, antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Consejo Noruego para Refugiados – NRC podrá solicitar por escrito a los Oferentes, extender el período de validez de sus ofertas. Cada Oferente deberá confirmar por escrito su aceptación de la prórroga. En caso de prórroga, no se permite la modificación de las ofertas.

## 16. OFERTAS ALTERNATIVAS

Los Oferentes deberán presentar ofertas que cumplan con los requisitos de los documentos de licitación, incluyendo las características específicas solicitadas en la oferta. Ofertas alternativas NO serán consideradas a menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2).

## 17. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

El Licitante preparará un conjunto de documentos de licitación por contrato para el que desea hacer una oferta. El licitador debe tener una copia de los documentos con él mismo, con fines de referencia.

## 18. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

POR MEDIO ELECTRONICO AL CORREO [CO.TENDER@NRC.NO](mailto:CO.TENDER@NRC.NO)

En el Asunto del correo electrónico debe incluir el número de la licitación:

Licitación Pública Internacional - ITBCOL0050

Si envía archivos comprimidos debe enviarlos sin clave, en formatos ZIP, RAR, o compartir los archivos a través de medios como WeTransfer, Google Drive, One Drive para permitir la descarga de la documentación enviada.

## 19. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser recibidas por el Consejo Noruego para Refugiados – NRC en la dirección indicada y no después de la fecha y hora indicadas en la Hoja de Datos de la licitación.

## 20. OFERTAS TARDÍAS

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo de presentación como se estipula en la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2). Toda oferta que reciba el Consejo Noruego para Refugiados - NRC después de la fecha límite de presentación de ofertas será declarada tardía y por consecuencia se rechazará.

## 23. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS OFERTAS

24.1. Un Oferente podrá retirar o reemplazar su oferta después de que se haya presentado en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas mediante el envío de una notificación por escrito, firmado por un representante autorizado. Cualquier reemplazo correspondiente a la oferta deberá acompañar la correspondiente notificación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:

- (a) presentadas de acuerdo con las Cláusulas 20 y 21, y, además, los sobres deberán estar claramente marcados "RETIRO" o "CAMBIO" y
- (b) recibidas por el Consejo Noruego para Refugiados - NRC antes de la fecha límite de presentación de ofertas, de conformidad con la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2).

24.2. Tras la apertura de las ofertas, las modificaciones deberán estar documentados y cualquier discusión puesta en acta. La oferta podrá ser retirada en cualquier momento, previo aviso por escrito.

## 25. CONFIDENCIALIDAD

26.1. La información relativa a la revisión, evaluación, comparación y post-calificación de las ofertas, y la recomendación de adjudicación del contrato, no podrá ser revelada a los oferentes u otras personas que

no tengan participación oficial en dicho proceso hasta que la información que detalle al mejor postor evaluado se comunique a todos los Oferentes.

- 26.2. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar el Consejo Noruego para Refugiados – NRC en la revisión, evaluación, comparación y post-calificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.
- 26.3. Desde el momento de la apertura de la adjudicación del Contrato, los oferentes que en dado caso deseen ponerse en contacto con el Consejo Noruego para Refugiados – NRC sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación, debe hacerlo por escrito.

## 27. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

El Consejo Noruego para Refugiados – NRC puede, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. La petición del Consejo Noruego para los Refugiados de aclaración como la respuesta deberá realizarse por escrito. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración presentada por un Oferente que no sea en respuesta a una petición formulada por el Consejo Noruego para Refugiados - NRC. No se permitirá ningún cambio en el precio o el contenido de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos.

## 28. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

- 30.1. La decisión del Consejo Noruego para Refugiados sobre la Validez de una Oferta, se basará en el contenido de la misma oferta y no podrá ser corregida en caso de determinarse como inválida.
- 30.2. Una oferta válida es aquella que cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, sin desviación u omisión, que afecta o podría afectar;
- (a) el alcance, la calidad o el propósito del Contrato, o
- (b) límite de una manera sustancial, los derechos del Consejo Noruego para Refugiados - NRC o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato

## 31. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- 32.1. El Consejo Noruego para Refugiados - NRC examinará la documentación legal y otra información presentada por los Oferentes para verificar la elegibilidad, y después revisará y ponderará las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios;

N	CRITERIO	EVALUADOR
1	Presentación e inclusión de la totalidad de la información solicitada y de los documentos soporte	LOGISTICA
2	Experiencias anteriores en trabajos similares. Excelencia demostrada en servicio, soporte y garantías	LOGISTICA
3	Propuesta de precios fijos - Precio en comparación con el estimado del NRC	LOGISTICA
4	Adhesión a políticas éticas, ambientales y anticorrupción del NRC	LOGISTICA
5	Información adicional sobre especificaciones de productos – De acuerdo a la necesidad del NRC	LOGISTICA

- 32.2. En el caso de un empate en la evaluación, el proveedor que tenga la mejor precalificación por contratos anteriores al Consejo Noruego para Refugiados – NRC se hará acreedor a la contratación.
- 32.3. La legislación contra el lavado de activos, la lucha contra el soborno, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el terrorismo aplicable en algunas jurisdicciones puede requerir que el NRC verifique la identidad del licitador antes de las transacciones proceder con cualquier contratación. NRC se reserva el derecho de utilizar herramientas de detección en línea para comprobar el registro del licitador con respecto a su posible participación en prácticas ilegales o no éticas.

- 32.4. El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, y declarar desierta la licitación si no se presentan ofertas satisfactorias

### 33. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- 34.1. El Consejo Noruego para Refugiados – NRC adjudicará el contrato por escrito, con una carta de adjudicación, al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la mejor, antes de que finalice el período de validez de la oferta
- 34.2. Cualquier contratista al que no se le adjudique un contrato, será notificado por escrito
- 34.3. Hasta que un contrato formal se prepara y ejecuta, la carta de adjudicación constituirá el Contrato.
- 34.4. La carta de adjudicación indicará la suma que el Consejo Noruego para Refugiados – NRC tendrá provisto aproximadamente por los trabajos según lo estipulado en el Contrato, y de acuerdo con la Oferta.
- 34.5. El Oferente a partir de entonces debe presentar una carta de aceptación, lo que confirma su voluntad de continuar con el contrato.

### 35. FIRMA DEL CONTRATO

- 36.1. Una vez recibida la carta de aceptación, el Consejo Noruego para Refugiados - NRC deberá llamar al Oferente seleccionado para firmar el contrato.
- 36.2. Dentro de un plazo acordado, el Oferente seleccionado deberá firmar, fechar y devolver el Contrato al NRC.
- 36.3. En el marco del contrato seleccionado el proveedor debe suscribir las siguientes pólizas:
- **DE CUMPLIMIENTO:** Por un valor asegurado igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la estipulada en el contrato y seis (6) meses más.
  - **DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** Por un valor asegurado del veinte por ciento (10%) del valor del presente contrato con una vigencia igual a la estipulada en este contrato y tres (3) años más.
  - **DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS:** Por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La vigencia de la póliza dependerá del lote asignado al contratista.

## SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA – CONTRATO DE SUMINISTRO

### PROPOSITO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO POR DOS AÑOS PARA SUMINISTRO DE KIT'S SHELTER, ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DE NRC COLOMBIA

Encuentre las imágenes de los productos solicitados en cada uno de los lotes en el siguiente [link](#)

OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 4- KITS DE ALOJAMIENTO			
No	Comunidad	Descripción	Especificaciones
1	Lona de plástico	Lona plástica capa exterior de polietileno laminado, interior de polietileno tejido negro, exterior de polietileno laminado Largo 6 m, Ancho 4 m, Espesor 0.04 mm Peso 4,2 kg	Red Cross Specs: <a href="http://itemscatalogue.redcross.int/upload/products_data/files/HSHETARP.pdf">http://itemscatalogue.redcross.int/upload/products_data/files/HSHETARP.pdf</a>  UNHCR Specs: <a href="http://www.unhcr.org/53fc56bd9.pdf">http://www.unhcr.org/53fc56bd9.pdf</a>
2	Plástico	Plástico Negro Calibre 3.5 Largo 3 m, Ancho 3 m Dimensiones empaquetado: Largo 26 cm, Ancho 20 cm, Espesor 6 cm Peso 750 g	Marca sugerida: Plasticol
3	Cuerda	Cuerda para colgar ropa. PVC o polipropileno. Límite de carga 35 kg. Resistente al sol, humedad y alta resistencia Largo 20 m, Diámetro 3 mm, Cal 3 Peso 10 g	Marca CORDEX o FIXSER
4	Cuerda	Cuerda trenzada nylon o poliéster. Límite de carga 50 kg. Trenzado tipo diamante Largo 20 m Peso 10 g	Marca CORDEX o FIXSER
5	Cable de acero	Cable acero galvanizado 1/16", 2 Perros 1/8" Largo 5 m Dimensiones empaquetado: Largo 9 cm, Ancho 8 cm, Espesor 2 cm Peso 90 g	Marca FIXSER
6	Cable de acero	Cable acero plastificado 1/8", 2 Perros galvanizados 1/8" Largo 5 m Dimensiones empaquetado: Largo 12 cm, Ancho 10 cm, Espesor 6 cm Peso 250 g	Marca FIXSER

## Annex 3-10A Logistics Handbook

7	Carpa para 4 personas	Correas plasticas para amarre de cable, largo 15 cm (paquete x100 Unidades) Peso 200 g	Marca sugerida: Topax
8	Carpa para 4 personas	Carpa Dome Pack para 4 personas, material poliester, alto 120 cm frente 200cm fondo 200 cm Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Marca sugerida: Klimber
9	Tela Blanca para cierres	Tela Blanca 100 m x 2.10m ancho (65g/m2) Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Tela cerramiento blanca filtro UV. Confección nacional
10	Madera para construcción. Pino 2x4"	Madera Estructural. Pino 2x4 Pulgadas (4.5X9.5 cm). Largo 3.2 m Maderas Sodimac o similar. Cepillada a 4 caras. Contenido de humedad máximo 20% Peso xx g	Marca sugerida: MADEX
11	Clavos	Puntilla o clavo con cabeza acero 3" pg Peso xx g	Libra
12	Tornillo para madera	Tirafondo de acero inoxidable de cabeza avellanada de 5 a 7 cm de longitud o 3 pulgadas Peso xxg	Libra
13	Bolsa o saco de propileno	Bolsa de propileno (saco) Largo 90 cm, Ancho 60 cm Capacidad 25kg Peso 10 g	Marca sugerida CIPLAS
14	Saco de cemento	Cemento gris. 50 Kg. Resistencia mínima a la compresión (Mpa) a los 28 días igual o superior a 26,0 Peso 50 Kg	Marca sugerida ARGOS
15	Arena	Arena para concreto de solera y vigas de cimentación. Agregado fino de río o triturado. Masa unitaria del agregado Kg/m3 = 1300-1600. Tamaño 0,074-4,76 mm o #200 - #4	genérico
16	Grava	Grava para concreto de solera y vigas de cimentación. Agregado grueso de tamaño máximo mayor o igual a 20 mm. 3/4" - 2"	genérico
17	Triturado	Agregado o triturado de 1/2"	Bulto-40kg/ Marca sugerida: Conasfaltos
18	Martillo	Martillo Pulido Uña Curva Cabeza Conica 16 Oz	Martillo Pulido Uña Curva Cabeza Conica 16 Oz
19	Serrucho	Serrucho 22"	Serrucho 22"
20	Pala	Pala redonda o de punta #2 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resitencia a la flexion, tracción o torsión e impacto. Incluye cabo  Dimensiones: 26 x 33 x 95 cm	Pala redonda o de punta #2 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resitencia a la flexion, tracción o torsión e impacto. Incluye cabo  Dimensiones: 26 x 33 x 95 cm
21	Palín	Palín hoyador. Incluye cabo  Dimensiones: 20 x 20 x 100 cm	Palín hoyador. Incluye cabo  Dimensiones: 20 x 20 x 100 cm
22	Paladraga	Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente	Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al

### Annex 3-10A Logistics Handbook

		al óxido por su acabado en pintura horneable. Incluye cabos	óxido por su acabado en pintura horneable. Incluye cabos
23	Bolsa	Bolsa alargada, antipunzante, con 2 logos impresos (NRC y donante) + ilustraciones contenido y mensajes clave. Dimensiones aproximadas: Dimensiones: 30 x 30 x 120 cm	Bolsa alargada, antipunzante, con 2 logos impresos (NRC y donante) + ilustraciones contenido y mensajes clave. Dimensiones aproximadas: Dimensiones: 30 x 30 x 120 cm
24	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confeción nacional
25	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
26	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
27	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
28	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
29	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
30	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
31	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
32	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO.	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

		MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	
33	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
34	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
35	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
36	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
37	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
38	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

## OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 7- AGUA

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones
1	Tanque de agua 250 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 250 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 250 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas

## Annex 3-10A Logistics Handbook

2	Tanque de agua 250 L Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 250 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 250lt + tapa. Marcas sugeridas: Coltempaques, Acuaviva, Rotoplas
3	Tanque de agua 500 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 500 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 500 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
4	Tanque de agua 500 L. Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 500 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 500 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
5	Tanque de agua 1.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 1.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 1000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
6	Tanque de agua 1.000 L. Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 1.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 1000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
7	Tanque de agua 2.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 2.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 2000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
8	Tanque de agua 5.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 5.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 5000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
9	Tanque de agua 10.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 10.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 10000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas
10	Válvula de llenado	Válvula de llenado de agua y flotador Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Válvula flotador, presión máxima sin escape 50 P.S.I, en cobre
11	Cinta aislante	Cinta aislante color negro 18 mm x 20 m Ancho 4 m, Alto 0.04 mm, Largo 0.6 m Peso 4,2 kg	Cinta 18MM x 18M Eco negra eléctrica TEMFLEX 1700c

## Annex 3-10A Logistics Handbook

12	Cinta teflón	Cinta de teflón. 1/2 pulgadas. 10 m de longitud Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Importada
13	Tanque de agua 110 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 110 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.
14	Tanque de agua 65 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 65 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.
15	Tanque de agua 37 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 37 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.
16	Balde plástico	Balde de HDPE (Polietileno de alta densidad) con tapa y mango Capacidad de 3,5 o 4 Gl (13-15L) Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast
17	Cantimplora (0.8L)	Plástico de tritán: un plástico transparente e irrompible, sin BPA y sin sabores. Tapón de rosca rápida. Volumen: 0,8 litros. Dimensiones: Ø 7,8 cm x 24,5 cm Peso: 103 gramos	Opcional
18	Ponchera	ponchera / tina plástica de 9-10 L. Largo 35,5 cm alto 14,5 cm Peso 330 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast
19	Tubo de 1/2" PVC presión	Tubo de PVC presión 1/2". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
20	Tubo de 1/2" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
21	Tubo de 3/4" PVC presión	Tubo de PVC presión 3/4". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
22	Tubo de 3/4" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
23	Tubo de 1" PVC presión	Tubo de PVC presión 3/4". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
24	Tubo de 1" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
25	Unión PVC presión de 1/2"	Unión PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
26	Unión PVC presión de 3/4"	Unión PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
27	Unión PVC presión de 1"	Unión PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
28	Codo 90° PVC presión de 1/2"	Codo 90° PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
29	Codo 90° PVC presión de 3/4"	Codo 90° PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO

## Annex 3-10A Logistics Handbook

30	Codo 90º PVC presión de 1"	Codo 90º PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
31	Codo 45º PVC presión de 1/2"	Codo 45º PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
32	Codo 45º PVC presión de 3/4"	Codo 45º PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
33	Codo 45º PVC presión de 1"	Codo 45º PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
34	Tee PVC presión de 1/2"	Tee PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
35	Tee PVC presión de 3/4"	Tee PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
36	Tee PVC presión de 1"	Tee PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
37	Tee reducidas PVC presión de 3/4" a 1/2"	Tee reducida PVC presión de 3/4" a 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
38	Tee reducidas PVC presión de 1" a 1/2"	Tee reducida PVC presión de 1" a 1/2" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
39	Tee reducidas PVC presión de 1" a 3/4"	Tee reducida PVC presión de 1" a 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
40	Adaptador macho PVC presión de 1/2"	Adaptador macho PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
41	Adaptador macho PVC presión de 3/4"	Adaptador macho PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
42	Adaptador macho PVC presión de 1"	Adaptador macho PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
43	Adaptador hembra PVC presión de 1/2"	Adaptador hembra PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
44	Adaptador hembra PVC presión de 3/4"	Adaptador hembra PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
45	Adaptador hembra PVC presión de 1"	Adaptador hembra PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
46	Tapón PVC presión de 1/2"	Tapón PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
47	Tapón PVC presión de 3/4"	Tapón PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR

## Annex 3-10A Logistics Handbook

48	Tapón PVC presión de 1"	Tapón PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
49	Buje roscado/sellado PVC presión de 1/2" x 1/4"	Buje roscado PVC presión de 1/2" a 1/4" Diámetro nominal de 21 mm a 13 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
50	Buje roscado/sellado PVC presión de 1/2" x 3/8"	Buje roscado PVC presión de 1/2" a 3/8" Diámetro nominal de 21 mm a 17 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
51	Buje roscado/sellado PVC presión de 3/4" x 1/2"	Buje roscado/sellado PVC presión de 3/4" a 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
52	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" x 1/2"	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" a 1/2" Diámetro nominal de 33 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
53	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" x 3/4"	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" a 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
54	Universales PVC presión de 1/2"	Universales PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
55	Universales PVC presión de 3/4"	Universales PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
56	Universales PVC presión de 1"	Universales PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR
57	Válvulas universales PVC presión de 1/2"	Universales PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT
58	Válvulas universales PVC presión de 3/4"	Universales PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT
59	Válvulas universales PVC presión de 1"	Universales PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT
60	Entrada de tanque PVC presión de 1/2"	Entrada de tanque PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
61	Salida de tanque PVC presión de 1"	Salida de tanque PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO
62	Grifo PVC presión de 1/2"	Grifo PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 33 mm Peso xx g	Llave terminal plástica de jardín 1/2" Marca humbolt
63	Válvula compuerta 3/4"	Válvula compuerta 3/4" bronce caliente Peso xx g	Marca Belt-G
64	Válvula compuerta 1"	Válvula compuerta 1" bronce caliente Peso xx g	Marca Belt-G

## Annex 3-10A Logistics Handbook

65	Grifo metal 1/2"	Grifo metal 1/2" bronce caliente Peso xx g	Válvula de agua 1/2 x600PSI, marca HELBERT
66	Manguera para agua	Manguera plana, de PVC y poliéster de trabajo medio. De 2". De 100 m Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera Lay Fat 2" 100m. Trabajo medio, en PVC
67	Manguera para agua	Manguera de EPDM, refuerzo interior de Poliéster de alta densidad. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera de EPDM, refuerzo interior de Poliéster de alta densidad. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g
68	Manguera para agua	Manguera de PVC Helix, Soft PVC. Para succión de agua. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera de PVC Helix, Soft PVC. Para succión de agua. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g
69	Abrazadera	Abrazadera cremallera tipo alemana. Banda de acero inoxidable y tornillo acero inoxidable. Banda 9mm Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Paquete x 100.
70	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza A Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
71	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza B Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
72	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza C Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
73	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza D Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
74	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza E Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
75	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza F Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
76	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DCL Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
77	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno

## Annex 3-10A Logistics Handbook

78	Sello para acoples tipo Cam-lock	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno
79	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza A Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
80	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza B Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
81	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza C Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
82	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza D Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
83	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza E Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
84	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza F Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
85	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza DC Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
86	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable
87	Tanque plegable. Tipo Cebolla	Tanque plegable tipo autosoportado para agua potable. Lona PVC calibre 1.200 o superior. Capacidad 4.000 L. Diámetro aproximado de 3 m. Marcas similares a Colman, Labaronne Citaf. Tener en cuenta lona protectora de la base, tula para transportar y válvulas y acoples rápidos Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso 25 Kg	Marca: COLMAN
88	Tanque plegable. Tipo vejiga	Tanque plegable tipo vejiga para agua potable. Lona PVC calibre 1.200 o superior. Capacidad	Marca: COLMAN

## Annex 3-10A Logistics Handbook

		4.000 L. Largo de 3.20 m u ancho de 2.94 m. Marcas similares a Colman, Labaronne Citaf. Tener en cuenta lona protectora de la base, tula para transportar y válvulas y acoples rápidos Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso 25 Kg	
89	Turbidímetro	Turbidímetro o Tubo para la medición de la turbidez del agua. Tubo plástico desmontable. Marca de referencia Del Agua Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Opcional
90	Equipo para medición de Cloro Residual Libre	Pool Tester o kit de medición de Cloro Residual Libre (CRL). Reactivo DPD. Rango de medición 0.0-3.5 mg/L (ppm)	Marca: HANNA INSTRUMENTS DEUTSCHLAND GMBH
91	Reactivos para medición CRL	Tabletas de reactivo DPD / ExTab. 10 tabletas por paquete. 10 paquetes, 100 tabletas en total (para 100 pruebas)	Marca: API
92	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 1 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor
93	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 10 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor
94	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 40 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor
95	Sulfato de aluminio	Sulfato de aluminio tipo A sólido (granulado). 1 Kg	Marca sugerida: Quiminsa
96	Sulfato de aluminio	Sulfato de aluminio tipo A sólido (granulado). 25 Kg	Marca sugerida: Quiminsa
97	Jarra de medición	Jarra de medición de 1 L. en policarbonato Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Marca sugerida: CAMBRO
98	Gafas	Monogafas de seguridad. Material plástico con elástico Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Monogafas con lente en policarbonato. 99,9%UV, con banda elástica de seguridad ajustable (25mm). Marca sugerida 3M.
99	Guantes	Guante nitrilo. Para manipulación de químicos. Talla por definir Peso xxg	Caja x100 unidades, marca Zubi Ola o Protex
100	Delantal	Delantal industrial neopreno químico Peso xxg	Marca sugerida: Ansell. Medidas: 89cmx114 cm. Con tiras de amarre
101	Cucharón plástico	Cucharón plástico para remover líquidos Peso xxg	Marca: Corola
102	Bolsa de agua	Bolsa de agua purificada potable. Contenido entre 300 y 400 ml. Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xxg	Marca sugerida: Cielo o Brisa
103	Botella de agua de 1 L	Botella de 1 litro de agua Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de	Marca sugerida: Cielo o Brisa

## Annex 3-10A Logistics Handbook

		entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xxg	
104	Botellón de agua	Botellón de agua purificada potable de 20 Litros Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xxg	Marca sugerida: Cielo o Brisa
105	Carrotanque o Tanque cisterna de agua	Distribución de agua en carrotanque o tanque cisterna. Especificar Capacidad (Litros o m3 de agua), punto de entrega y calidad del agua (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT)	Distribución de agua en carrotanque o tanque cisterna. Especificar Capacidad (Litros o m3 de agua), punto de entrega y calidad del agua (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT)
106	Filtro de agua	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 10 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 10 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg
107	Filtro de agua	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 50 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 50 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg
108	Filtro de agua	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 20 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 20 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg
109	Filtro de agua	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 40 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 40 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg
110	Sobre purificador de agua	Sobre purificador de agua (clarifica y desinfecta). 4g para purificar 10 Litros de agua. Marcas como P&G. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)
111	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 8,5 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)
112	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 17 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)

## Annex 3-10A Logistics Handbook

113	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 67 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)
114	Linterna	Linterna con correa para colgar y batería incluida Largo 9 cm, Ancho 3 cm, Espesor 2,5 cm Peso 20 g	Marca sugerida: Digiflex
115	Pito	Pito plástico con bola metálica y argolla de fijación Largo 6 cm, Ancho 3 cm y Espesor 3 cm Peso 10 g	Esencial
116	Tula	Tula en lona impermeable con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional
117	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Esencial
118	TRANSPORTE - QUIBDO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
119	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
120	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
121	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
122	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
123	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
124	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
125	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO.	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

		MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	
126	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
127	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
128	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
129	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
130	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
131	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

### OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 8- SANEAMIENTO

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones
1	Cinta aislante	Cinta aislante color negro 18 mm x 20 m Ancho 19 mm, Largo 20 m, Grosor 0,18mm Peso 0,09 kg	Marca sugerida: TESA
2	Cinta teflón	Cinta de teflón. 1/2 pulgadas. 10 m de longitud Ancho 127 m, Largo 10 m	Marca sugerida: TESA
3	Silicona blanca	Silicona blanca. 280 ml Dimensiones: Alto 5 cm, Ancho 5 cm, Largo 22 cm Peso 0,5 kg	Marca sugerida: Pegadit
4	Pistola de calafateo	Pistola de calafateo para Silicona blanca Dimensiones: Alto 5 cm, Ancho 5 cm, Largo 22 cm Peso 1 kg	Marca sugerida: Jaguar
5	Sanitario	Sanitario de porcelana. Consumo promedio menor a 4 L Dimensiones: Alto 785 cm, Ancho 378 cm, Largo 666 cm Peso 34 kg	Marca Sugerida: CORONA

## Annex 3-10A Logistics Handbook

6	Sanitario infantil	Sanitario de porcelana. Consumo promedio menor a 5 L Dimensiones: Alto 579 cm, Ancho 293 cm, Largo 573 cm Peso 29 kg	Marca Sugerida: CORONA
7	Sanitario seco	Sanitario prefabricado de plástico para baño seco o ecosan Dimensiones: Alto xx cm, Ancho xx cm, Largo xx cm Peso xx kg	Consultar Colempaques
8	Lavamanos	Lavamanos de pared de porcelana Dimensiones: Alto 20 cm, Ancho 35 cm, Largo 50 cm Peso 11 kg	Marca Sugerida: CORONA
9	Kit lavamanos	Kit para lavamanos, material plástico. Con desagüe sencillo Plástico con rebose + sifon botella Plástico + 2 acoples Plásticos para agua caliente y fría. Dimensiones de empaqueo: Alto 21 cm, Ancho 7 cm, Largo 29 cm Peso 2,5 kg	Marca Sugerida: BELT-G
10	Herrajes para sanitario	Herraje para sanitario, material plástico	Marca Sugerida: BELT-G
11	Herrajes para sanitario doble descarga	Grifería hidrosanitaria doble descarga, material plástico, tipo soldadura	Marca Sugerida: BELT-G
12	Tornillos de fijación	Tornillos de fijación en material ABS	Marca Sugerida: BELT-G
13	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 2"	Marca Sugerida: BELT-G
14	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 3"	Marca Sugerida: BELT-G
15	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 4"	Marca Sugerida: BELT-G
16	Brida Flexible 4" corta	Brida flexible 4", corta Dimensiones de empaqueo: Alto 7,5 cm, Ancho 18 cm, Diámetro 10 cm	Marca Sugerida: BELT-G
17	Brida Flexible 4" larga	Brida flexible 4", larga Dimensiones de empaqueo: Alto 19 cm, Ancho 18 cm, Diámetro 10 cm	Marca Sugerida: BELT-G
18	Válvula 1/2"	Válvula 1/2" Regulación plástica	Marca Sugerida: BELT-G
19	Acople plástico lavamanos	Acople plástico lavamanos 40 cm 1/2 x 1/2	Marca Sugerida: BELT-G
20	Acople plástico sanitario	Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	Marca Sugerida: BELT-G
21	Conector acero inox sanitario	Conector acero inox inodoro 1/2PH x 7/8P	Marca Sugerida: BELT-G
22	Soldadura líquida 1/16 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/16 de Galón, 300 g Ancho 11 cm, Largo 12 cm Peso 300 g	Marca sugerida: PAVCO
23	Soldadura líquida 1/8 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/8 de Galón, 760 g Ancho 11 cm, Largo 12 cm Peso 760 g	Marca sugerida: PAVCO
24	Soldadura líquida 1/4 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/4 de Galón, 946 ml Ancho 11 cm, Largo 12 cm	Marca sugerida: PAVCO
25	Papel de lija	Lija de carburo de silicio. De grano medio: 280 - 100 Ancho 11 cm, Largo 12 cm	Marca sugerida: NORTON
26	Tubo sanitario 1 1/2" PVC	Tubo sanitario de PVC de 1 1/2". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO

## Annex 3-10A Logistics Handbook

27	Tubo sanitario 2" PVC	Tubo sanitario de PVC de 2". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO
28	Tubo sanitario 3" PVC	Tubo sanitario de PVC de 3". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO
29	Tubo sanitario 4" PVC	Tubo sanitario de PVC de 4". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO
30	Tubo sanitario 6" PVC	Tubo sanitario de PVC de 6". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO
31	Codo 90º C x C 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
32	Codo 90º C x C 2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 2"	Marca sugerida: PAVCO
33	Codo 90º C x C 3"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 3"	Marca sugerida: PAVCO
34	Codo 90º C x C 4"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 4"	Marca sugerida: PAVCO
35	Codo 90º C x C 6"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 6"	Marca sugerida: PAVCO
36	Codo 90º C x E 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
37	Codo 90º C x E 2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 2"	Marca sugerida: PAVCO
38	Codo 90º C x E 3"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 3"	Marca sugerida: PAVCO
39	Codo 90º C x E 4"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 4"	Marca sugerida: PAVCO
40	Codo 90º C x E 6"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 6"	Marca sugerida: PAVCO
41	Codo 45º C x C 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
42	Codo 45º C x C 2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 2"	Marca sugerida: PAVCO
43	Codo 45º C x C 3"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 3"	Marca sugerida: PAVCO
44	Codo 45º C x C 4"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 4"	Marca sugerida: PAVCO
45	Codo 45º C x C 6"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 6"	Marca sugerida: PAVCO
46	Codo 45º C x E 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
47	Codo 45º C x E 2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 2"	Marca sugerida: PAVCO
48	Codo 45º C x E 3"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 3"	Marca sugerida: PAVCO
49	Codo 45º C x E 4"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 4"	Marca sugerida: PAVCO
50	Codo 45º C x E 6"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 6"	Marca sugerida: PAVCO
51	Codo reventilado 3" x 2"	Conexión codo reventilado PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
52	Codo reventilado 4" x 2"	Conexión codo reventilado PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
53	Tee sanitaria 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
54	Tee sanitaria 2"	Conexión Tee sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
55	Tee sanitaria 3"	Conexión Tee sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
56	Tee sanitaria 4"	Conexión Tee sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
57	Tee sanitaria 6"	Conexión Tee sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO
58	Tee sanitaria reducida 2" x 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
59	Tee sanitaria reducida 3" x 2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
60	Tee sanitaria reducida 4" x 2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
61	Tee sanitaria reducida 4" x 3"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO
62	Tee sanitaria reducida 6" x 4"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO

## Annex 3-10A Logistics Handbook

63	Tee sanitaria doble 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
64	Tee sanitaria doble 2"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
65	Tee sanitaria doble 3"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
66	Tee sanitaria doble 4"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
67	Tee sanitaria dobles reducida 2" x 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
68	Tee sanitaria dobles reducida 3" x 2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
69	Tee sanitaria dobles reducida 4" x 2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
70	Tee sanitaria dobles reducida 4" x 3"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO
71	Yee sanitaria 2"	Conexión Yee sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
72	Yee sanitaria 3"	Conexión Yee sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
73	Yee sanitaria 4"	Conexión Yee sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
74	Yee sanitaria 6"	Conexión Yee sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO
75	Yee sanitaria reducida 3" x 2"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
76	Yee sanitaria reducida 4" x 2"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
77	Yee sanitaria reducida 4" x 3"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO
78	Yee sanitaria reducida 6" x 4"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO
79	Yee sanitaria doble 2"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
80	Yee sanitaria doble 3"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
81	Yee sanitaria doble 4"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
82	Yee sanitaria doble reducida 2" x 3" x 2"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 2" x 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
83	Yee sanitaria doble reducida 2" x 4" x 2"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 2" x 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
84	Yee sanitaria doble reducida 3" x 4" x 3"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 3" x 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO
85	Unión sanitaria 1 1/2"	Conexión Unión sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
86	Unión sanitaria 2"	Conexión Unión sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
87	Unión sanitaria 3"	Conexión Unión sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
88	Unión sanitaria 4"	Conexión Unión sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
89	Unión sanitaria 6"	Conexión Unión sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO
90	Buje soldado sanitaria 2" x 1 1/2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
91	Buje soldado sanitaria 3" x 1 1/2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 3" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
92	Buje soldado sanitaria 3" x 2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO

## Annex 3-10A Logistics Handbook

93	Buje soldado sanitaria 4" x 2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO
94	Buje soldado sanitaria 4" x 3"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO
95	Buje soldado sanitaria 6" x 4"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO
96	Adaptador de limpieza sanitaria 2"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
97	Adaptador de limpieza sanitaria 3"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
98	Adaptador de limpieza sanitaria 4"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
99	Adaptador de limpieza sanitaria 6"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO
100	Unión 3" expansión sanitaria PVC	Unión expansión sanitaria PVC 3" Dimensiones: Largo 17.3 cm, Ancho 10.3 cm, Espesor 10.3 cm	Marca sugerida: PAVCO
101	Tapón de prueba sanitaria 1 1/2"	Tapón de prueba sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO
102	Tapón de prueba sanitaria 2"	Tapón de prueba sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO
103	Tapón de prueba sanitaria 3"	Tapón de prueba sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO
104	Tapón de prueba sanitaria 4"	Tapón de prueba sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO
105	Tapón de prueba sanitaria 6"	Tapón de prueba sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO
106	Malla insectos	Maya insectos huecos 9x10 mm (Blanco). Marcas similares a Colmallas Dimensiones: Largo 150 cm, Ancho 200 cm	Marca sugerida: COLMALLAS
107	Rejilla para sumidero	Rejilla 3 x 2. Aluminio y bronce Dimensiones: Largo 5 cm, Diámetro 7,6 cm	Marca sugerida: COLREJILLAS
108	Válvula antiretorno	Válvula antiretorno PVC 4"	Marca sugerida: PCP
109	Válvula antiretorno	Válvula antiretorno PVC 6"	Marca sugerida: PCP
110	Trampa de grasas	Trampa de grasas plástica prefabricada. 95 L	Marca sugerida: COLEMPAQUES
111	Tanque séptico	Tanque séptico ovoide en PVC (Filtro Anaerobico). Capacidad 1.000 L Dimensiones: Altura total con capa: 151 cm, Ancho 122 cm, Largo 42 cm	Marca sugerida: COLEMPAQUES
112	Tanque séptico	Tanque séptico horizontal en PVC. Capacidad 2.400 L	Marca sugerida: COLEMPAQUES
113	Pasador	Pasador común. 4". Satinado	Marca sugerida: FIXSER
114	Tornillo madera avellanado	Tornillo madera avellanado irizado 3x1/2"	Paquete x 100 unidades. Marca sugerida: FIXSER
115	Candado	Candado con cable flexible de acero, recubierto de plástico y cuerpo metálico Largo 9 cm, Ancho 4 cm, Espesor 2cm Dimensiones empacado (variable): Largo 20 cm, Ancho 11 cm, Espesor 2,5 cm Peso 130 g	Candado viajero guaya TSA Marca YALE
116	Contenedor 100 L	Caneca de 100 L (para 40 hogares). Material plástico	Tanque 100 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva

## Annex 3-10A Logistics Handbook

117	Caneca 20 L	Caneca de 20 L con tapa. Material plástico	Caneca 20lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Estra
118	Gafas	Monogafas de seguridad. Material plástico con elástico	Monogafas con lente en policarbonato. 99,9%UV, con banda elástica de seguridad ajustable (25mm). Marca sugerida 3M.
119	Balde plástico	Balde de HDPE (Polietileno de alta densidad) con tapa y mango Capacidad de 3,5 o 4 Gl (13-15L) Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast
120	Balde plástico con escurridor	Balde con escurridor de trapero y manija Capacidad de 12 L Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast
121	Cabo metálico	Cabo metálico Diámetro 2 cm, Alto 140 cm Peso 200 g	Marca sugerida: Melody
122	Trapero	Trapero microfibra o algodón Diámetro 20 cm, Alto 40 cm	Marca sugerida: Melody
123	Escoba	Escoba fibra dura. Material plástico Ancho 13 cm, Alto 17 cm, Largo 45 cm Peso 600 g	Marca sugerida: Melody
124	Recogedor	Recogedor de pie en plástico Alto 12 cm, Ancho 24 cm, Largo 23 cm Peso 210 g	Marca sugerida: Melody
125	Guantes	Guante para baño. Calibre 35. Talla 9	Marca sugerida: Protex
126	Guantes	Guante nitrilo. Para manipulación de químicos. Talla por definir	Marca sugerida: Protex
127	Delantal	Delantal industrial neopreno químico	Marca sugerida: Ansell. Medidas: 89cmx114 cm. Con tiras de amarre
128	Limpiador final de obra	El limpiador final de obra para retirar residuos tipo cementoso presentados en obras. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA
129	Desengrasante universal	Detergente líquido a base de agua para remover grasas y derivados para cualquier tipo de superficie. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA
130	Limpiador de sanitario	Limpieza y desinfección para inodoros y otras superficies sanitarias. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA
131	Limpiador desinfectante	Limpieza y desinfección. Contenido 5 L. Elimina el 99,9% de la bacterias, elimina hongos del baño. Alto 28 cm, Ancho 27 cm, Largo 37 cm	Marca Sugerida: BLANCOX
132	Cloro líquido	Hipoclorito de sodio al 15%. Líquido 20 L	Marca sugerida: COLAGRACO SAS
133	Sellador de juntas	Protector de boquillas o juntas entre cerámicas. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA
134	Boquilla cementicia o masilla para juntas	Desempeño mejorado en abrasión y absorción de agua. Mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos (Blanco). Para emboquillar juntas entre 1 y 12 mm. Caja 2 Kg Peso 2 Kg	Marca sugerida: CORONA
135	Servicio vaciado pozo séptica	Retiro de natas y lodo de pozos o tanques sépticos. Describir ubicación exacta, y dimensiones del foso séptico (m3)	Pendiente establecer contacto con la dirección de bomberos regional y elaboración de catálogo de servicios en ciudades principales

## Annex 3-10A Logistics Handbook

136	Linterna	Linterna con correa para colgar y batería incluida Largo 9 cm, Ancho 3 cm, Espesor 2,5 cm Peso 20 g	Marca sugerida: Digiflex
137	Pito	Pito plástico con bola metálica y argolla de fijación Largo 6 cm, Ancho 3 cm y Espesor 3 cm Peso 10 g	Esencial
138	Tula	Tula en lona impermeable con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional
139	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional
140	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
141	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
142	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
143	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
144	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
145	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
146	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
147	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

148	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
149	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
150	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
151	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
152	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
153	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

## OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 9- EPP Y TSA

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones
1	Casco de seguridad (Trabajo en Alturas)	Tipo 2 - Clase E (Proteje golpes laterales). Barbuquejo de seguridad asegurado al menos a 3 puntos del casco (color a elegir)	Trabajo en AlturasANSI Z89.1-2009 ANSI - 0677 / EN 397Elemento de Protección Personal Obligatorio para TAZubi-ola, Redline, Alpen, Petzl, 3M, etc
2	Casco industrial	Tipo 1 - Clase A Casco de seguridad destinado para uso general y riesgos comunes (color a elegir)	Trabajo en obraANSI Z359.1-2007Elemento de Protección Personal Obligatorio para trabajos en obraZubi-ola, Redline, 3M, etc
3	Monogafas	Elemento de protección visual. Policarbonato. Ventilación directa/indirecta	Trabajo en AlturasANSI Z87 + Elemento de Protección Personal Obligatorio para TA3M, Redline, Zubi-ola, Karson, etc
4	Anteojos de seguridad	Elemento de protección visual. Policarbonato. Ventilación directa/indirecta	Trabajo en obraANSI Z87 + Elemento de Protección Personal para trabajos en obra3M, Redline, Zubi-ola, Karson, etc

## Annex 3-10A Logistics Handbook

5	Overol	100% poliester. Manga larga. Talla por especificar (M,L y XL)	Trabajo en Alturas / Trabajo en obra Redline, Zubi-ola, Job wear, etc
6	Guante seguridad	Elemento de protección manual. Químico leve, impacto leve, abrasión y corte. Poliester/nitrilo	Trabajo en Alturas / Trabajo en obra Elemento de Protección Personal Obligatorio para TAREdline, Zubi-ola, etc
7	Botas de seguridad	Puntera de seguridad de acero/composite. Tallar por definir	Trabajo en Alturas ASTM F2413-11 - ISO20345-2007- ASTM-D471 Elemento de Protección Personal Obligatorio para TAREdline, Brahma, Bata industrials, etc
8	Arnés multipropósito (posicionamiento, detención y restricción de caídas), tipo H, 4 argollas.	Arnés tipo H, de cuerpo entero en reata de poliester con argolla dorsal en "D" para detención y restricción de caídas; dos argollas laterales en "D" a nivel de la pelvis para labores de posicionamiento, y hebillas de ajuste de fácil graduación, tipo entralape ubicadas a nivel femoral y pectoral	Trabajo en Alturas ANSI/ASSE Z359.1-2007 / EN 358-361-813 Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
9	Arnés multipropósito (posicionamiento, detención y restricción de caídas), cruzado, 4 argollas.	Arnés cruzado, de cuerpo entero en reata de poliester con argolla dorsal en reata resistente 5000Lb para conexiones dieléctricas, para detención y restricción de caídas; arfolla en "D" pectoral con pad para realizar conexión segura de ascenso y descenso, dos argollas laterales en "D" a nivel de la pelvis para labores de posicionamiento, sólo se permite su uso con eslinga de conexión reata reata no con gancho de seguridad o mosquetón	Trabajo en Alturas ANSI/ASSE Z359.1-2007 / EN 358-361-813 Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
10	Anclaje o conector	Tie off en reata. 1,50 m. Carga tensil: 5.000 Lb/ 22,24 Kn. Argollas en acero	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1 / ANSI A 10.32 Medida de Protección activa. Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
11	Anclaje o conector	Cinta tubular cosida tipo anillo. 90 cm. Carga tensil: 5.000 Lb/ 22,24 Kn	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1 / ANSI A 10.32 Medida de Protección activa. Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
12	Anclaje para techos	Anclaje reutilizable para techos, con bisagras de acero y anillo D, para uso en madera y en metal.	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1 Medida de Protección activa. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb, capacidad de peso 180 kg, Capital Safety, Arseg, PROTECTA, 3M, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
13	Tornillos para anclaje	tornillos Tek #12 x 1/4-14 para madera o metal (dimensión por definir según diseño)	Trabajo en Alturas O Los tornillos deben tener el largo suficiente para que al menos cinco roscas queden expuestas fuera de la parte inferior del larguero
14	Mosquetón	Mosquetón o carabinero en acero. Doble seguro	Trabajo en Alturas ANSI Z359.12 - 2009 / CE, EN 362:2004/B / EN 12275, UIAA Medida de Protección activa. Elaborado en aleación de acero. Doble seguro.

## Annex 3-10A Logistics Handbook

			Resistencia a la rotura de 44 KN o superior Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
15	Mosquetón	Mosquetón o carabinero en aluminio. Doble seguro	Trabajo en Alturas EN 362:2004/B / EN 12275, UIAA Medida de Protección activa. Elaborado en aluminio. Doble seguro. Resistencia a la rotura de 22 KN / 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
16	Conector	Conector direccional de gran abertura y de bloqueo automático, con punto de conexión con cierre	Trabajo en Alturas Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
17	Conector	Conector Hook con bloqueo de seguridad automático.	Trabajo en Alturas Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
18	Línea de vida horizontal	Sistema antizaidas de tejido trenzado de 18.3m con tensor, absorvedor de energía y maleta de transporte	Trabajo en Alturas Medida de Protección activa. Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
19	Línea de vida horizontal	Sistema antizaidas de tejido trenzado de 18.3m con tensor y maleta de transporte	Trabajo en Alturas Medida de Protección activa. Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
20	Cuerda	Cuerda de poliamida de 13mm de diámetro y terminación cabocuerda. Longitud 10m. resistencia a la abrasión, tracción, luz UV y a la humedad	Trabajo en Alturas CE EN 1891 TIPO A Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
21	Arrestador de caídas	Arrestador/bloqueador de caídas para cuerda	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1 y CE Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
22	Eslinga	Eslinga de posición y restricción. Reata con doble gancho de apertura de doble seguro automático. Longitud 0,90m.	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32-2012 Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 40KN Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
23	Eslinga en Y	Eslinga de conexión. Doble reata con cuenta con dos ganchos de apertura de 65 mm y otro de 20 mm de apertura. Longitud 1,20m.	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32-2012 Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 40KN Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc

## Annex 3-10A Logistics Handbook

24	<b>Eslinga en Y con absorbedor</b>	Eslinga de detención de caídas en Y con absorbedor. Doble reata de poliéster con dos ganchos de apertura de 65 mm y otro de 20 mm de apertura. Longitud 1,20m.	Trabajo en AlturasANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32-2012Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 40KNCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
25	<b>Sistema anticaídas Retráctil</b>	Bloque Autoretráctil en Cable de Acero 6 m. Material en ABS con cabeza giratoria, Anillo de resorte, Gancho o conector de seguridad con cierre automático de apertura de ¾ con cabeza giratoria que incluye indicador de impacto. Cable galvanizado	Trabajo en AlturasCE, EN 360:2002, EN 13463:2001, ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98Medida de Protección activa. Sistema de detención de caídas.Trabajo en Alturas. Carga de trabajo 180 KgMerlin, OBI SALA, Arseg, PROTECTA, , Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc
26	<b>TRANSPORTE - QUIBDÓ</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
27	<b>TRANSPORTE - TUMACO</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
28	<b>TRANSPORTE - CALI</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
29	<b>TRANSPORTE - GUAPI</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
30	<b>TRANSPORTE - VILLAVICENCIO</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
31	<b>TRANSPORTE - FLORENCIA</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
32	<b>TRANSPORTE - CÚCUTA</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
33	<b>TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

## Annex 3-10A Logistics Handbook

34	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
35	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
36	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
37	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
38	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG
39	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG

Los licitantes pueden presentar una oferta para uno, varios o todos los lotes. Las ofertas deben mostrar claramente qué lotes están incluidos.

Las ofertas deben enviarse por la cantidad total de cada lote: las ofertas presentadas por una cantidad parcial de un lote no serán tomadas en cuenta por NRC.

**Responsabilidades en virtud de la legislación nacional frente a los INCOTERM:** Los productos se comprarán de acuerdo con INCOTERM DDP

### 3. Lista de productos y lista de precios Su oferta debe indicar claramente lo siguiente:

1. Especificaciones detalladas (si son diferentes de las estipuladas):
2. Lugar de fabricación y país de origen
3. Tiempo de entrega en días de un kit.

# SECCIÓN 5: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Proporcione información para cada uno de los siguientes requerimientos.

Se pueden insertar filas adicionales para todas las preguntas según sea necesario. Si no hay suficiente espacio para completar su respuesta en el espacio provisto, incluya en un anexo separado con una referencia a la pregunta.

**1. DETALLES GENERALES SOBRE EL NEGOCIO DEL LICITANTE**

**a) Información General**

Nombre de la Compañía:	
Otros nombres comerciales de la empresa:	
Nombre registrado de la empresa (si es diferente):	
Naturaleza de la actividad / comercio principal:	
Nombre del contacto principal:	
Cargo:	
Telefono:	
Email:	
Dirección de la compañía:	
Numero de Registro Tributario:	
Pais de registro:	
Fecha de Registro:	
Fecha de expiración del registro:	
Estatuto jurídico de la empresa (por ejemplo, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, etc.)	

**b) Propietarios / Gerentes**

Por favor, rellene la siguiente tabla con los nombres completos y el año de nacimiento de los dueños y gerente (s) de la compañía \*:

Nombre Completo	Año de Nacimiento

\* Tenga en cuenta que esta información es necesaria para llevar a cabo el procedimiento de investigación a que se refiere la cláusula 25 de los Términos y Condiciones Generales de la Licitación.

**c) Empleados**

Indique los empleados que estarían involucrados con NRC en caso de adjudicación del contrato:

Nombre del Empleado	Cargo	Role el el contrato	Telefono	E - mail
1.				
2.				
3.				
...				

**d) Datos de la cuenta bancaria de la empresa:**

Nombre del Titular: .....

## Annex 3-10A Logistics Handbook

Numero de Cuenta: .....

Banco: .....

Sucursal Bancaria: .....

SWIFT: .....

IBAN: .....

Dirección del Banco: .....

### 2. REFERENCIAS

Sírvase proporcionar detalles de al menos 3 referencias de clientes a quienes el NRC puede contactar, preferentemente de ONGs Internacionales y agencias de la ONU, para trabajos relacionados similares

Cliente / Nombre de la Compañía	Persona de contacto	Telefono	E - mail	Detalles del contrato (objeto, ubicación, tamaño, valor, etc.)
1.				
2.				
3.				
...				

### 3. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS / PERÍODO DE GARANTÍA

Proporcione los detalles a continuación de la responsabilidad por defectos y el período de garantía que ofrece sobre los servicios incluidos en este contrato:

### 4. VALIDEZ DE LA OFERTA

Por favor confirme la validez de su oferta (en días calendario):

### 5. CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE

Nosotros, el Licitante, certificamos que nuestra oferta es una oferta genuina y pretende ser competitiva y confirmamos que somos elegibles para participar en la contratación pública y cumplir con los criterios de elegibilidad especificados en la Convocatoria de Licitación. Confirmamos que los precios cotizados son fijos y firmes durante el período de validez y no estarán sujetos a revisión o variación.

Los siguientes documentos están incluidos en nuestra Oferta: **(indique los documentos que se incluyen marcando las casillas a continuación).**

### Annex 3-10A Logistics Handbook

Documentos	Incluidos
Sección 5: Formato de presentación de la propuesta; completo, firmado y sellado	<input type="checkbox"/>
Sección 6: Propuesta de precios fijos; completo, firmado y sellado	<input type="checkbox"/>
Sección 7: Perfil de la empresa y experiencia previa; completo, firmado y sellado	<input type="checkbox"/>
Sección 8: Información Adicional sobre Especificaciones de los Bienes; completo, firmado y sellado	<input type="checkbox"/>
Sección 9: Declaración de Estándares Éticos para Proveedores; completo, firmado y sellado	<input type="checkbox"/>
Sección 10: Formato de Política de Tratamiento de Datos Personales	<input type="checkbox"/>
Todos los demás documentos requeridos en la Sección 7	<input type="checkbox"/>

Entendemos que el NRC no está obligado a aceptar la oferta más baja, o de hecho ninguna oferta recibida.

Estamos de acuerdo en que el NRC puede verificar la información proporcionada en este formulario por sí mismo o a través de un tercero que considere necesario.

**Confirmamos que NRC puede en su consideración de nuestra oferta, y subsecuentemente, confiar en las declaraciones hechas aquí.**

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
Firma & Sello	Fecha de firma:
	Dirección:

## SECCIÓN 6: PROPUESTA DE PRECIOS FIJOS

Encuentre las imágenes de los productos solicitados en cada uno de los lotes en el siguiente [link](#)

OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS-LOTE 4- KITS DE ALOJAMIENTO											
No	Comunidad	Descripción	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Vr Unitario (Antes de Impuestos)	% IMP	Vr Unitario (Después de Impuestos)	TOTAL	ORIGEN	ESPECIFICACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.
1	Lona de plástico	Lona plástica capa exterior de polietileno laminado, interior de polietileno tejido negro, exterior de polietileno laminado Largo 6 m, Ancho 4 m, Espesor 0.04 mm Peso 4,2 kg	Red Cross Specs: <a href="http://itemscatalogue.redcross.int/upload/products_data/files/HSJETARP.pdf">http://itemscatalogue.redcross.int/upload/products_data/files/HSJETARP.pdf</a>  UNHCR Specs: <a href="http://www.unhcr.org/53fc56bd9.pdf">http://www.unhcr.org/53fc56bd9.pdf</a>	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

2	Plástico	Plástico Negro Calibre 3.5 Largo 3 m, Ancho 3 m Dimensiones empaquetado: Largo 26 cm, Ancho 20 cm, Espesor 6 cm Peso 750 g	Marca sugerida: Plasticol	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
3	Cuerda	Cuerda para colgar ropa. PVC o polipropileno. Límite de carga 35 kg. Resistente al sol, humedad y alta resistencia Largo 20 m, Diámetro 3 mm, Cal 3 Peso 10 g	Marca CORDEX o FIXSER	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
4	Cuerda	Cuerda trenzada nylon o poliéster. Límite de carga 50 kg. Trenzado tipo diamante Largo 20 m Peso 10 g	Marca CORDEX o FIXSER	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

5	Cable de acero	Cable acero galvanizado 1/16", 2 Perros 1/8" Largo 5 m Dimensiones empaquetado: Largo 9 cm, Ancho 8 cm, Espesor 2 cm Peso 90 g	Marca FIXSER	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
6	Cable de acero	Cable acero plastificado 1/8", 2 Perros galvanizados 1/8" Largo 5 m Dimensiones empaquetado: Largo 12 cm, Ancho 10 cm, Espesor 6 cm Peso 250 g	Marca FIXSER	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
7	Carpa para 4 personas	Correas plasticas para amarre de cable, largo 15 cm (paquete x100 Unidades) Peso 200 g	Marca sugerida: Topax	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

8	Carpa para 4 personas	Carpa Dome Pack para 4 personas, material poliester, alto 120 cm frente 200cm fondo 200 cm Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Marca sugerida: Klimber	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
9	Tela Blanca para cierres	Tela Blanca 100 m x 2.10m ancho (65g/m2) Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Tela cerramiento blanca filtro UV. Confección nacional	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

10	Madera para construcción n. Pino 2x4"	Madera Estructural. Pino 2x4 Pulgadas (4.5X9.5 cm). Largo 3.2 m Maderas Sodimac o similar. Cepillada a 4 caras. Contenido de humedad máximo 20% Peso xx g	Marca sugerida: MADEX	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
11	Clavos	Puntilla o clavo con cabeza acero 3" pg Peso xx g	Libra	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
12	Tornillo para madera	Tirafondo de acero inoxidable de cabeza avellanada de 5 a 7 cm de longitud o 3 pulgadas Peso xxg	Libra	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

13	Bolsa o saco de propileno	Bolsa de propileno (saco) Largo 90 cm, Ancho 60 cm Capacidad 25kg Peso 10 g	Marca sugerida CIPLAS	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
14	Saco de cemento	Cemento gris. 50 Kg. Resistencia mínima a la compresión (Mpa) a los 28 días igual o superior a 26,0 Peso 50 Kg	Marca sugerida ARGOS	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
15	Arena	Arena para concreto de solera y vigas de cimentación . Agregado fino de río o triturado. Masa unitaria del agregado Kg/m3 = 1300-1600. Tamaño 0,074-4,76 mm o #200 - #4	genérico	m3	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

16	Grava	Grava para concreto de solera y vigas de cimentación . Agregado grueso de tamaño máximo mayor o igual a 20 mm. 3/4"-2"	genérico	m3	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
17	Triturado	Agregado o triturado de 1/2"	Bulto-40kg/ Marca sugerida: Conasfaltos	m3	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
18	Martillo	Martillo Pulido Uña Curva Cabeza Conica 16 Oz	Martillo Pulido Uña Curva Cabeza Conica 16 Oz	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
19	Serrucho	Serrucho 22"	Serrucho 22"	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

20	Pala	Pala redonda o de punta #2 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resistencia a la flexion, tracción o torsión e impacto. Incluye cabo  Dimensiones: 26 x 33 x 95 cm	Pala redonda o de punta #2 estampada en acero, tratada termicamente para menor desgaste y resistencia a la flexion, tracción o torsión e impacto. Incluye cabo  Dimensiones: 26 x 33 x 95 cm	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
21	Palín	Palín hoyador. Incluye cabo  Dimensiones: 20 x 20 x 100 cm	Palín hoyador. Incluye cabo  Dimensiones: 20 x 20 x 100 cm	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		
22	Paladraga	Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al óxido por su acabado en pintura	Herramienta de mano paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al óxido por su acabado en pintura. Incluye cabos	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

		horneable. Incluye cabos								
23	Bolsa	Bolsa alargada, antipunzante, con 2 logos impresos (NRC y donante) + ilustraciones contenido y mensajes clave. Dimensiones aproximadas: Dimensiones: 30 x 30 x 120 cm	Bolsa alargada, antipunzante, con 2 logos impresos (NRC y donante) + ilustraciones contenido y mensajes clave. Dimensiones aproximadas: Dimensiones: 30 x 30 x 120 cm	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -	
24	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confeción nacional	Unidad	500	\$ -	19 %	\$ -	\$ -	

Annex 3-10A Logistics Handbook

25	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
26	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

27	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
28	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

29	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
30	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

31	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
32	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

33	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
34	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

35	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
36	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

37	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		
38	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19 %	\$ -	\$ -		

PRECIO TOTAL	-	
TIEMPO DE ENTREGA (en días calendario). Indique el tiempo de entrega de un(1) kit, NO de la totalidad de la contratación por dos años		
FORMA DE PAGO El Consejo Noruego para Refugiados - NRC tiene como política de pago CONTRAENTREGA a 30 días. Por favor aclare la forma de pago de su oferta económica		

Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
	Fecha de firma:
	Dirección:

### OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 7- AGUA

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Vr Unitario (Antes de Impuestos)	% IMP	Vr Unitario (Después de Impuestos)	TOTAL	ORIGEN	ESPECIFICACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.

## Annex 3-10A Logistics Handbook

1	Tanque de agua 250 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 250 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 250 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
2	Tanque de agua 250 L Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 250 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 250lt + tapa. Marcas sugeridas: Coltempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
3	Tanque de agua 500 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 500 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 500 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
4	Tanque de agua 500 L. Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 500 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 500 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

5	Tanque de agua 1.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 1.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque 1000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
6	Tanque de agua 1.000 L. Bajito	Tanque plástico de almacenamiento de agua rebajado. Capacidad 1.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 1000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
7	Tanque de agua 2.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 2.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 2000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
8	Tanque de agua 5.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 5.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 5000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

9	Tanque de agua 10.000 L	Tanque plástico de almacenamiento de agua. Capacidad 10.000 L. Color por especificar. Incluye tapa y acoples (uniones, válvula de llenado, flotador). Protección a los rayos UV Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Tanque bajo 10000 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva, Rotoplas	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
10	Válvula de llenado	Válvula de llenado de agua y flotador Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Válvula flotador, presión máxima sin escape 50 P.S.I, en cobre	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
11	Cinta aislante	Cinta aislante color negro 18 mm x 20 m Ancho 4 m, Alto 0.04 mm, Largo 0.6 m Peso 4,2 kg	Cinta 18MM x 18M Eco negra eléctrica TEMFLEX 1700c	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
12	Cinta teflón	Cinta de teflón. 1/2 pulgadas. 10 m de longitud Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Importada	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

13	Tanque de agua 110 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 110 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
14	Tanque de agua 65 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 65 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
15	Tanque de agua 37 L	Tanque para el almacenamiento de agua. Volumen 37 L. Con tapa Ancho X m, Alto X mm Peso X kg	Marca sugerida: Vanyplast, estra.	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
16	Balde plástico	Balde de HDPE (Polietileno de alta densidad) con tapa y mango Capacidad de 3,5 o 4 Gl (13-15L) Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

17	Cantimplora (0.8L)	Plástico de tritán: un plástico transparente e irrompible, sin BPA y sin sabores. Tapón de rosca rápida. Volumen: 0,8 litros. Dimensiones: Ø 7,8 cm x 24,5 cm Peso: 103 gramos	Opcional	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
18	Ponchera	ponchera / tina plástica de 9-10 L. Largo 35,5 cm alto 14,5 cm Peso 330 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
19	Tubo de 1/2" PVC presión	Tubo de PVC presión 1/2". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
20	Tubo de 1/2" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

21	Tubo de 3/4" PVC presión	Tubo de PVC presión 3/4". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
22	Tubo de 3/4" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
23	Tubo de 1" PVC presión	Tubo de PVC presión 3/4". Longitud 3 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
24	Tubo de 1" PVC presión	Tubo de PVC presión 1". Longitud 6 m Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

25	Unión PVC presión de 1/2"	Unión PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
26	Unión PVC presión de 3/4"	Unión PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
27	Unión PVC presión de 1"	Unión PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
28	Codo 90° PVC presión de 1/2"	Codo 90° PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

29	Codo 90º PVC presión de 3/4"	Codo 90º PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
30	Codo 90º PVC presión de 1"	Codo 90º PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
31	Codo 45º PVC presión de 1/2"	Codo 45º PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
32	Codo 45º PVC presión de 3/4"	Codo 45º PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

33	Codo 45º PVC presión de 1"	Codo 45º PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
34	Tee PVC presión de 1/2"	Tee PVC presión de 1/2" Diámetro nominal 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
35	Tee PVC presión de 3/4"	Tee PVC presión de 3/4" Diámetro nominal 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
36	Tee PVC presión de 1"	Tee PVC presión de 1" Diámetro nominal 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

37	Tee reducidas PVC presión de 3/4" a 1/2"	Tee reducida PVC presión de 3/4" a 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
38	Tee reducidas PVC presión de 1" a 1/2"	Tee reducida PVC presión de 1" a 1/2" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
39	Tee reducidas PVC presión de 1" a 3/4"	Tee reducida PVC presión de 1" a 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
40	Adaptador macho PVC presión de 1/2"	Adaptador macho PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

41	Adaptador macho PVC presión de 3/4"	Adaptador macho PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
42	Adaptador macho PVC presión de 1"	Adaptador macho PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
43	Adaptador hembra PVC presión de 1/2"	Adaptador hembra PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
44	Adaptador hembra PVC presión de 3/4"	Adaptador hembra PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

45	Adaptador hembra PVC presión de 1"	Adaptador hembra PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
46	Tapón PVC presión de 1/2"	Tapón PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
47	Tapón PVC presión de 3/4"	Tapón PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
48	Tapón PVC presión de 1"	Tapón PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

49	Buje roscado/sellado PVC presión de 1/2" x 1/4"	Buje roscado PVC presión de 1/2" a 1/4" Diámetro nominal de 21 mm a 13 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
50	Buje roscado/sellado PVC presión de 1/2" x 3/8"	Buje roscado PVC presión de 1/2" a 3/8" Diámetro nominal de 21 mm a 17 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
51	Buje roscado/sellado PVC presión de 3/4" x 1/2"	Buje roscado/sellado PVC presión de 3/4" a 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
52	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" x 1/2"	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" a 1/2" Diámetro nominal de 33 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

53	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" x 3/4"	Buje roscado/sellado PVC presión de 1" a 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
54	Universales PVC presión de 1/2"	Universales PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
55	Universales PVC presión de 3/4"	Universales PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
56	Universales PVC presión de 1"	Universales PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO o GERFOR	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

57	Válvulas universales PVC presión de 1/2"	Universales PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm a 21 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
58	Válvulas universales PVC presión de 3/4"	Universales PVC presión de 3/4" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
59	Válvulas universales PVC presión de 1"	Universales PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm a 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: GRIVAL O HUMBOLT	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
60	Entrada de tanque PVC presión de 1/2"	Entrada de tanque PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 26 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

61	Salida de tanque PVC presión de 1"	Salida de tanque PVC presión de 1" Diámetro nominal de 33 mm Peso xx g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
62	Grifo PVC presión de 1/2"	Grifo PVC presión de 1/2" Diámetro nominal de 33 mm Peso xx g	Llave terminal plástica de jardín 1/2" Marca humbolt	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
63	Válvula compuerta 3/4"	Válvula compuerta 3/4" bronce caliente Peso xx g	Marca Belt-G	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
64	Válvula compuerta 1"	Válvula compuerta 1" bronce caliente Peso xx g	Marca Belt-G	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

65	Grifo metal 1/2"	Grifo metal 1/2" bronce caliente Peso xx g	Válvula de agua 1/2 x600PSI, marca HELBERT	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
66	Manguera para agua	Manguera plana, de PVC y poliéster de trabajo medio. De 2". De 100 m Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera Lay Fat 2" 100m. Trabajo medio, en PVC	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
67	Manguera para agua	Manguera de EPDM, refuerzo interior de Poliéster de alta densidad. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera de EPDM, refuerzo interior de Poliéster de alta densidad. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
68	Manguera para agua	Manguera de PVC Helix, Soft PVC. Para succión de agua. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Manguera de PVC Helix, Soft PVC. Para succión de agua. De 2". Por metro Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

69	Abrazadera	Abrazadera cremallera tipo alemana. Banda de acero inoxidable y tornillo acero inoxidable. Banda 9mm Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	Paquete x 100.	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
70	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza A Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
71	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza B Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
72	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza C Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

73	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza D Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
74	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza E Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
75	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza F Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
76	Acoples tipo Camlock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DCL Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

77	Acoples tipo Cam-lock en propileno	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
78	Sello para acoples tipo Cam-lock	Acople tipo Camplock en propileno. 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En polipropileno	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
79	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza A Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
80	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza B Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

81	Acoples tipo Camlock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza C Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
82	Acoples tipo Camlock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza D Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
83	Acoples tipo Camlock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza E Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
84	Acoples tipo Camlock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza F Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

85	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable. 2". Pieza DC Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
86	Acoples tipo Cam-lock en acero inoxidable	Acople tipo Camplock en acero inoxidable 2". Pieza DP Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xx g	En acero inoxidable	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
87	Tanque plegable. Tipo Cebolla	Tanque plegable tipo autosoportado para agua potable. Lona PVC calibre 1.200 o superior. Capacidad 4.000 L. Diámetro aproximado de 3 m. Marcas similares a Colman, Labaronne Citaf. Tener en cuenta lona protectora de la base, tula para transportar y válvulas y acoples rápidos Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso 25 Kg	Marca: COLMAN	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

88	Tanque plegable. Tipo vejiga	<p>Tanque plegable tipo vejiga para agua potable. Lona PVC calibre 1.200 o superior. Capacidad 4.000 L. Largo de 3.20 m u ancho de 2.94 m.</p> <p>Marcas similares a Colman, Labaronne Citaf.</p> <p>Tener en cuenta lona protectora de la base, tula para transportar y válvulas y acoples rápidos</p> <p>Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm</p> <p>Peso 25 Kg</p>	Marca: COLMAN	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
89	Turbidímetro	<p>Turbidímetro o Tubo para la medición de la turbidez del agua. Tubo plástico desmontable. Marca de referencia Del Agua</p> <p>Dimensiones empaquetado: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm</p> <p>Peso xx g</p>	Opcional	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
90	Equipo para medición de Cloro Residual Libre	<p>Pool Tester o kit de medición de Cloro Residual Libre (CRL). Reactivo DPD. Rango de medición 0.0-3.5 mg/L (ppm)</p>	<p>Marca: HANNA INSTRUMENTS DEUTSCHLAND GMBH</p>	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

91	Reactivos para medición CRL	Tabletas de reactivo DPD / ExTab. 10 tabletas por paquete. 10 paquetes, 100 tabletas en total (para 100 pruebas)	Marca: API	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
92	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 1 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
93	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 10 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
94	Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio (HTH) al 70% o más. En grano. 40 Kg	Marca sugerida: Aqua-Chlor	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

95	Sulfato de aluminio	Sulfato de aluminio tipo A sólido (granulado). 1 Kg	Marca sugerida: Quiminsa	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
96	Sulfato de aluminio	Sulfato de aluminio tipo A sólido (granulado). 25 Kg	Marca sugerida: Quiminsa	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
97	Jarra de medición	Jarra de medición de 1 L. en policarbonato Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Marca sugerida: CAMBRO	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
98	Gafas	Monogafas de seguridad. Material plástico con elástico Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xxg	Monogafas con lente en policarbonato. 99,9%UV, con banda elástica de seguridad ajustable (25mm). Marca sugerida 3M.	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

99	Guantes	Guante nitrilo. Para manipulación de químicos. Talla por definir Peso xgx	Caja x100 unidades, marca Zubi Ola o Protex	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
100	Delantal	Delantal industrial neopreno químico Peso xgx	Marca sugerida: Ansell. Medidas: 89cmx114 cm. Con tiras de amarre	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
101	Cucharón plástico	Cucharón plástico para remover líquidos Peso xgx	Marca: Corola	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
102	Bolsa de agua	Bolsa de agua purificada potable. Contenido entre 300 y 400 ml. Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xgx	Marca sugerida: Cielo o Brisa	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

103	Botella de agua de 1 L	Botella de 1 litro de agua Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xgx	Marca sugerida: Cielo o Brisa	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
104	Botellón de agua	Botellón de agua purificada potable de 20 Litros Los parámetros mínimos de calidad del agua son: (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT) Peso xgx	Marca sugerida: Cielo o Brisa	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
105	Carrotanque o Tanque cisterna de agua	Distribución de agua en carrotanque o tanque cisterna. Especificar Capacidad (Litros o m3 de agua), punto de entrega y calidad del agua (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT)	Distribución de agua en carrotanque o tanque cisterna. Especificar Capacidad (Litros o m3 de agua), punto de entrega y calidad del agua (<10 UFC/100 ml en el punto de entrega (agua no clorada); 0,2 a 0,5 mg/l de CRL en el punto de entrega (agua clorada); Turbidez inferior a 5 UNT)	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

106	Filtro de agua	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 10 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 10 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
107	Filtro de agua	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 50 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Filtro de agua por vaso de cerámica o arcilla. Capacidad 50 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
108	Filtro de agua	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 20 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 20 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
109	Filtro de agua	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 40 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Filtro de agua por velas cerámicas (2). Capacidad 40 L. Con grifo y tapa superior. Material que no permite ingresar los rayos UV. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

110	Sobre purificador de agua	Sobre purificador de agua (clarifica y desinfecta). 4g para purificar 10 Litros de agua. Marcas como P&G. Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
111	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 8,5 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
112	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 17 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
113	Tabletas purificadoras de agua	Tabletas purificadoras de agua, marcas similares a Aquatabs. Blister de 10 tabletas de 67 Mg Dimensiones: Largo xx cm, Ancho xx cm, Espesor xx cm Peso xgx	Caja x 240 sobres (Proveedor Logística humanitaria)	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

114	Linterna	Linterna con correa para colgar y batería incluida Largo 9 cm, Ancho 3 cm, Espesor 2,5 cm Peso 20 g	Marca sugerida: Digiflex	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
115	Pito	Pito plástico con bola metálica y argolla de fijación Largo 6 cm, Ancho 3 cm y Espesor 3 cm Peso 10 g	Esencial	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
116	Tula	Tula en lona impermeable con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
117	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Esencial	Unidad	500	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

## Annex 3-10A Logistics Handbook

118	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
119	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
120	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
121	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

		60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG										
122	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			
123	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			
124	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			

Annex 3-10A Logistics Handbook

125	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
126	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
127	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
128	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

		60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG										
129	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			
130	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			
131	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -			

PRECIO TOTAL	COP	
TIEMPO DE ENTREGA (en días calendario). Indique el tiempo de entrega de un (1) kit, NO de la totalidad de la contratación por dos años	-	
FORMA DE PAGO El Consejo Noruego para Refugiados - NRC tiene como política de pago CONTRAENTREGA a 30 días. Por favor aclare la forma de pago de su oferta económica		

Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
	Fecha de firma:
	Dirección:

### OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 8- SANEAMIENTO

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Vr Unitario (Antes de Impuestos)	% IMP	Vr Unitario (Después de Impuestos)	TOTAL	ORIGEN	ESPECIFICACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.

Annex 3-10A Logistics Handbook

1	Cinta aislante	Cinta aislante color negro 18 mm x 20 m Ancho 19 mm, Largo 20 m, Grosor 0,18mm Peso 0,09 kg	Marca sugerida: TESA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
2	Cinta teflón	Cinta de teflón. 1/2 pulgadas. 10 m de longitud Ancho 127 m, Largo 10 m	Marca sugerida: TESA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
3	Silicona blanca	Silicona blanca. 280 ml Dimensiones: Alto 5 cm, Ancho 5 cm, Largo 22 cm Peso 0,5 kg	Marca sugerida: Pegadit	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
4	Pistola de calafateo	Pistola de calafateo para Silicona blanca Dimensiones: Alto 5 cm, Ancho 5 cm, Largo 22 cm Peso 1 kg	Marca sugerida: Jaguar	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
5	Sanitario	Sanitario de porcelana. Consumo promedio menor a 4 L Dimensiones: Alto 785 cm, Ancho 378 cm, Largo 666 cm Peso 34 kg	Marca Sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

6	Sanitario infantil	Sanitario de porcelana. Consumo promedio menor a 5 L Dimensiones: Alto 579 cm, Ancho 293 cm, Largo 573 cm Peso 29 kg	Marca Sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
7	Sanitario seco	Sanitario prefabricado de plástico para baño seco o ecosan Dimensiones: Alto xx cm, Ancho xx cm, Largo xx cm Peso xx kg	Consultar Colempaques	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
8	Lavamanos	Lavamanos de pared de porcelana Dimensiones: Alto 20 cm, Ancho 35 cm, Largo 50 cm Peso 11 kg	Marca Sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
9	Kit lavamanos	Kit para lavamanos, material plástico. Con desagüe sencillo Plástico con rebose + sifon botella Plástico + 2 acoples Plásticos para agua caliente y fría. Dimensiones de empaçado: Alto 21 cm, Ancho 7 cm, Largo 29 cm Peso 2,5 kg	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

10	Herrajes para sanitario	Herraje para sanitario, material plástico	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
11	Herrajes para sanitario doble descarga	Grifería hidrosanitaria doble descarga, material plástico, tipo soldadura	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
12	Tornillos de fijación	Tornillos de fijación en material ABS	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
13	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 2"	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
14	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 3"	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

15	Empaque para sanitario	Empaque para sanitario, caucho. 4"	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
16	Brida Flexible 4" corta	Brida flexible 4", corta Dimensiones de empackado: Alto 7,5 cm, Ancho 18 cm, Diámetro 10 cm	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
17	Brida Flexible 4" larga	Brida flexible 4", corta Dimensiones de empackado: Alto 19 cm, Ancho 18 cm, Diámetro 10 cm	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
18	Válvula 1/2"	Válvula 1/2" Regulación plástica	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
19	Acople plástico lavamanos	Acople plástico lavamanos 40 cm 1/2 x 1/2	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

20	Acople plástico sanitario	Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
21	Conector acero inox sanitario	Conector acero inox inodoro 1/2PH x 7/8P	Marca Sugerida: BELT-G	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
22	Soldadura líquida 1/16 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/16 de Galón, 300 g Ancho 11 cm, Largo 12 cm Peso 300 g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
23	Soldadura líquida 1/8 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/8 de Galón, 760 g Ancho 11 cm, Largo 12 cm Peso 760 g	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
24	Soldadura líquida 1/4 Gl	Soldadura líquida PVC. Contenido 1/4 de Galón, 946 ml Ancho 11 cm, Largo 12 cm	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

25	Papel de lija	Lija de carburo de silicio. De grano medio: 280 - 100 Ancho 11 cm, Largo 12 cm	Marca sugerida: NORTON	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
26	Tubo sanitario 1 1/2" PVC	Tubo sanitario de PVC de 1 1/2". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
27	Tubo sanitario 2" PVC	Tubo sanitario de PVC de 2". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
28	Tubo sanitario 3" PVC	Tubo sanitario de PVC de 3". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
29	Tubo sanitario 4" PVC	Tubo sanitario de PVC de 4". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

30	Tubo sanitario 6" PVC	Tubo sanitario de PVC de 6". Longitud 6 m	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
31	Codo 90º C x C 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
32	Codo 90º C x C 2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
33	Codo 90º C x C 3"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
34	Codo 90º C x C 4"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

35	Codo 90º C x C 6"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x C de 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
36	Codo 90º C x E 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
37	Codo 90º C x E 2"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
38	Codo 90º C x E 3"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
39	Codo 90º C x E 4"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

40	Codo 90º C x E 6"	Conexión codo sanitario PVC 90º C x E de 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
41	Codo 45º C x C 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
42	Codo 45º C x C 2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
43	Codo 45º C x C 3"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
44	Codo 45º C x C 4"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

45	Codo 45º C x C 6"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x C de 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
46	Codo 45º C x E 1 1/2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
47	Codo 45º C x E 2"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
48	Codo 45º C x E 3"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
49	Codo 45º C x E 4"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

50	Codo 45º C x E 6"	Conexión codo sanitario PVC 45º C x E de 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
51	Codo reventilado 3" x 2"	Conexión codo reventilado PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
52	Codo reventilado 4" x 2"	Conexión codo reventilado PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
53	Tee sanitaria 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
54	Tee sanitaria 2"	Conexión Tee sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

55	Tee sanitaria 3"	Conexión Tee sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
56	Tee sanitaria 4"	Conexión Tee sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
57	Tee sanitaria 6"	Conexión Tee sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
58	Tee sanitaria reducida 2" x 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
59	Tee sanitaria reducida 3" x 2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

60	Tee sanitaria reducida 4" x 2"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
61	Tee sanitaria reducida 4" x 3"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
62	Tee sanitaria reducida 6" x 4"	Conexión Tee sanitaria reducida PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
63	Tee sanitaria doble 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
64	Tee sanitaria doble 2"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

65	Tee sanitaria doble 3"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
66	Tee sanitaria doble 4"	Conexión Tee sanitaria doble PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
67	Tee sanitaria dobles reducida 2" x 1 1/2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
68	Tee sanitaria dobles reducida 3" x 2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
69	Tee sanitaria dobles reducida 4" x 2"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

70	Tee sanitaria dobles reducida 4" x 3"	Conexión Tee sanitaria doble reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
71	Yee sanitaria 2"	Conexión Yee sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
72	Yee sanitaria 3"	Conexión Yee sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
73	Yee sanitaria 4"	Conexión Yee sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
74	Yee sanitaria 6"	Conexión Yee sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

75	Yee sanitaria reducida 3" x 2"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
76	Yee sanitaria reducida 4" x 2"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
77	Yee sanitaria reducida 4" x 3"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
78	Yee sanitaria reducida 6" x 4"	Conexión Yee sanitaria reducida PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
79	Yee sanitaria doble 2"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

80	Yee sanitaria doble 3"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
81	Yee sanitaria doble 4"	Conexión Yee sanitaria doble PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
82	Yee sanitaria doble reducida 2" x 3" x 2"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 2" x 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
83	Yee sanitaria doble reducida 2" x 4" x 2"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 2" x 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
84	Yee sanitaria doble reducida 3" x 4" x 3"	Conexión Yee sanitaria doble reducida PVC 3" x 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

85	Unión sanitaria 1 1/2"	Conexión Unión sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
86	Unión sanitaria 2"	Conexión Unión sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
87	Unión sanitaria 3"	Conexión Unión sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
88	Unión sanitaria 4"	Conexión Unión sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
89	Unión sanitaria 6"	Conexión Unión sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

90	Buje soldado sanitaria 2" x 1 1/2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 2" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
91	Buje soldado sanitaria 3" x 1 1/2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 3" x 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
92	Buje soldado sanitaria 3" x 2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 3" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
93	Buje soldado sanitaria 4" x 2"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 4" x 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
94	Buje soldado sanitaria 4" x 3"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 4" x 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

95	Buje soldado sanitaria 6" x 4"	Conexión Buje soldado sanitaria PVC 6" x 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
96	Adaptador de limpieza sanitaria 2"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
97	Adaptador de limpieza sanitaria 3"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
98	Adaptador de limpieza sanitaria 4"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
99	Adaptador de limpieza sanitaria 6"	Adaptador de limpieza sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

100	Unión 3" expansión sanitaria PVC	Unión expansión sanitaria PVC 3" Dimensiones: Largo 17.3 cm, Ancho 10.3 cm, Espesor 10.3 cm	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
101	Tapón de prueba sanitaria 1 1/2"	Tapón de prueba sanitaria PVC 1 1/2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
102	Tapón de prueba sanitaria 2"	Tapón de prueba sanitaria PVC 2"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
103	Tapón de prueba sanitaria 3"	Tapón de prueba sanitaria PVC 3"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
104	Tapón de prueba sanitaria 4"	Tapón de prueba sanitaria PVC 4"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

## Annex 3-10A Logistics Handbook

105	Tapón de prueba sanitaria 6"	Tapón de prueba sanitaria PVC 6"	Marca sugerida: PAVCO	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
106	Malla insectos	Maya insectos huecos 9x10 mm (Blanco). Marcas similares a Colmallas Dimensiones: Largo 150 cm, Ancho 200 cm	Marca sugerida: COLMALLAS	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
107	Rejilla para sumidero	Rejilla 3 x 2. Aluminio y bronce Dimensiones: Largo 5 cm, Diámetro 7,6 cm	Marca sugerida: COLREJILLAS	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
108	Válvula antiretorno	Válvula antiretorno PVC 4"	Marca sugerida: PCP	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
109	Válvula antiretorno	Válvula antiretorno PVC 6"	Marca sugerida: PCP	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

110	Trampa de grasas	Trampa de grasas plástica prefabricada. 95 L	Marca sugerida: COLEMPAQUES	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
111	Tanque séptico	Tanque séptico ovoide en PVC (Filtro Anaerobico). Capacidad 1.000 L Dimensiones: Altura total con capa: 151 cm, Ancho 122 cm, Largo 42 cm	Marca sugerida: COLEMPAQUES	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
112	Tanque séptico	Tanque séptico horizontal en PVC. Capacidad 2.400 L	Marca sugerida: COLEMPAQUES	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
113	Pasador	Pasador común. 4". Satinado	Marca sugerida: FIXSER	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
114	Tornillo madera avellanado	Tornillo madera avellanado irizado 3x1/2"	Paquete x 100 unidades. Marca sugerida: FIXSER	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

115	Candado	Candado con cable flexible de acero, recubierto de plástico y cuerpo metálico Largo 9 cm, Ancho 4 cm, Espesor 2cm Dimensiones empacado (variable): Largo 20 cm, Ancho 11 cm, Espesor 2,5 cm Peso 130 g	Candado viajero guaya TSA Marca YALE	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
116	Contenedor 100 L	Caneca de 100 L (para 40 hogares). Material plástico	Tanque 100 lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Acuaviva	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
117	Caneca 20 L	Caneca de 20 L con tapa. Material plástico	Caneca 20lt + Tapa. Marcas sugeridas: Colempaques, Estra	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
118	Gafas	Monogafas de seguridad. Material plástico con elástico	Monogafas con lente en policarbonato. 99,9%UV, con banda elástica de seguridad ajustable (25mm). Marca sugerida 3M.	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

119	Balde plástico	Balde de HDPE (Polietileno de alta densidad) con tapa y mango Capacidad de 3,5 o 4 Gl (13-15L) Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
120	Balde plástico con escurridor	Balde con escurridor de trapero y manija Capacidad de 12 L Diámetro 32 cm, Alto 28 cm Peso 850 g	Marca sugerida: Vanyplast, estra, overplast	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
121	Cabo metálico	Cabo metálico Diámetro 2 cm, Alto 140 cm Peso 200 g	Marca sugerida: Melody	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
122	Trapero	Trapero microfibra o algodón Diámetro 20 cm, Alto 40 cm	Marca sugerida: Melody	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
123	Escoba	Escoba fibra dura. Material plástico Ancho 13 cm, Alto 17 cm, Largo 45 cm Peso 600 g	Marca sugerida: Melody	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

## Annex 3-10A Logistics Handbook

124	Recogedor	Recogedor de pie en plástico Alto 12 cm, Ancho 24 cm, Largo 23 cm Peso 210 g	Marca sugerida: Melody	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
125	Guantes	Guante para baño. Calibre 35. Talla 9	Marca sugerida: Protex	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
126	Guantes	Guante nitrilo. Para manipulación de químicos. Talla por definir	Marca sugerida: Protex	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
127	Delantal	Delantal industrial neopreno químico	Marca sugerida: Ansell. Medidas: 89cmx114 cm. Con tiras de amarre	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
128	Limpiador final de obra	El limpiador final de obra para retirar residuos tipo cementoso presentados en obras. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

129	Desengrasante universal	Detergente líquido a base de agua para remover grasas y derivados para cualquier tipo de superficie. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
130	Limpiador de sanitario	Limpieza y desinfección para inodoros y otras superficies sanitarias. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
131	Limpiador desinfectante	Limpieza y desinfección. Contenido 5 L. Elimina el 99,9% de la bacterias, elimina hongos del baño. Alto 28 cm, Ancho 27 cm, Largo 37 cm	Marca Sugerida: BLANCOX	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
132	Cloro líquido	Hipoclorito de sodio al 15%. Líquido 20 L	Marca sugerida: COLAGRACO SAS	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
133	Sellador de juntas	Protector de boquillas o juntas entre cerámicas. Botella 540 ml	Marca sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

134	<b>Boquilla cementicia o masilla para juntas</b>	Desempeño mejorado en abrasión y absorción de agua. Mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos (Blanco). Para emboquillar juntas entre 1 y 12 mm. Caja 2 Kg Peso 2 Kg	Marca sugerida: CORONA	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
135	<b>Servicio vaciado pozo séptica</b>	Retiro de natas y lodo de pozos o tanques sépticos. Describir ubicación exacta, y dimensiones del foso séptico (m3)	Pendiente establecer contacto con la dirección de bomberos regional y elaboración de catálogo de servicios en ciudades principales	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
136	<b>Linterna</b>	Linterna con correa para colgar y batería incluida Largo 9 cm, Ancho 3 cm, Espesor 2,5 cm Peso 20 g	Marca sugerida: Digiflex	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
137	<b>Pito</b>	Pito plástico con bola metálica y argolla de fijación Largo 6 cm, Ancho 3 cm y Espesor 3 cm Peso 10 g	Esencial	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

138	Tula	Tula en lona impermeable con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
139	Bolsa	Bolsa blanca de almacenamiento grande con 2 logos impresos (NRC y donante)	Confección nacional	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
140	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
141	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

142	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
143	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
144	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

145	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
146	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
147	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

148	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
149	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
150	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

151	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
152	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		
153	TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80		19%	\$ -	\$ -		

PRECIO TOTAL	COP	
	-	
TIEMPO DE ENTREGA (en días calendario). Indique el tiempo de entrega de un (1) kit, NO de la totalidad de la contratación por dos años		
FORMA DE PAGO El Consejo Noruego para Refugiados - NRC tiene como política de pago CONTRAENTREGA a 30 días. Por favor aclare la forma de pago de su oferta económica		

Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
	Fecha de firma:
	Dirección:

### OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS- LOTE 9- EPP Y TSA

No	Comunidad	Descripción	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Vr Unitario (Antes de Impuestos)	% IMP	Vr Unitario (Después de Impuestos)	TOTAL	ORIGEN	ESPECIFICACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.

Annex 3-10A Logistics Handbook

1	Casco de seguridad (Trabajo en Alturas)	Tipo 2 - Clase E (Proteje golpes laterales). Barbuquejo de seguridad asegurado al menos a 3 puntos del casco (color a elegir)	Trabajo en AlturasANSI Z89.1-2009 ANSI - 0677 / EN 397Elemento de Protección Personal Obligatorio para TAZubi-ola, Redline, Alpen, Petzl, 3M, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
2	Casco industrial	Tipo 1 - Clase A Casco de seguridad destinado para uso general y riesgos comunes (color a elegir)	Trabajo en obraANSI Z359.1-2007Elemento de Protección Personal Obligatorio para trabajos en obraZubi-ola, Redline, 3M, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
3	Monogafas	Elemento de protección visual. Policarbonato. Ventilación directa/indirecta	Trabajo en AlturasANSI Z87 + Elemento de Protección Personal Obligatorio para TA3M, Redline, Zubi-ola, Karson, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
4	Anteojos de seguridad	Elemento de protección visual. Policarbonato. Ventilación directa/indirecta	Trabajo en obraANSI Z87 + Elemento de Protección Personal para trabajos en obra3M, Redline, Zubi-ola, Karson, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

5	Overol	100% poliester. Manga larga. Talla por especificar (M,L y XL)	Trabajo en Alturas / Trabajo en obraRedline, Zubiola, Job wear, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
6	Guante seguridad	Elemento de protección manual. Químico leve, impacto leve, abrasión y corte. Poliester/nitrilo	Trabajo en Alturas / Trabajo en obraElemento de Protección Personal Obligatorio para TAREdline, Zubiola, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
7	Botas de seguridad	Puntera de seguridad de acero/composite. Tallar por definir	Trabajo en AlturasASTM F2413-11 - ISO20345-2007-ASTM-D471Elemento de Protección Personal Obligatorio para TAREdline, Brahma, Bata industrials, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
8	Arnés multipropósito (posicionamiento, detención y restricción de caídas), tipo H, 4 argollas.	Arnés tipo H, de cuerpo entero en reata de poliester con argolla dorsal en "D" para detención y restricción de caídas; dos argollas laterales en "D" a nivel de la pelvis para labores de posicionamiento, y hebillas de ajuste de fácil graduación, tipo entralape ubicadas a nivel femoral y pectoral	Trabajo en AlturasANSI/ASSE Z359.1-2007 / EN 358-361-813Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

9	<p>Arnés multipropósito (posicionamiento, detención y restricción de caídas), cruzado, 4 argollas.</p>	<p>Arnés cruzado, de cuerpo entero en reata de poliéster con argolla dorsal en reata resistente 5000Lb para conexiones dieléctricas, para detención y restricción de caídas; arfolla en "D" pectoral con pad para realizar conexión segura de ascenso y descenso, dos argollas laterales en "D" a nivel de la pelvis para labores de posicionamiento, sólo se permite su uso con eslinga de conexión reata reata no con gancho de seguridad o mosquetón</p>	<p>Trabajo en AlturasANSI/ASSE Z359.1-2007 / EN 358-361-813Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc</p>	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
10	<p>Anclaje o conector</p>	<p>Tie off en reata. 1,50 m. Carga tensil: 5.000 Lb/ 22,24 Kn. Argollas en acero</p>	<p>Trabajo en AlturasANSI Z359.1 / ANSI A 10.32 Medida de Protección activa. Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc</p>	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

11	Anclaje o conector	Cinta tubular cosida tipo anillo. 90 cm. Carga tensil: 5.000 Lb/ 22,24 Kn	Trabajo en AlturasANSI Z359.1 / ANSI A 10.32 Medida de Protección activa. Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
12	Anclaje para techos	Anclaje reutilizable para techos, con bisagras de acero y anillo D, para uso en madera y en metal.	Trabajo en AlturasANSI Z359.1 Medida de Protección activa. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb, capacidad de peso 180 kg, Capital Safety, Arseg, PROTECTA, 3M, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
13	Tornillos para anclaje	tornillos Tek #12 x 1/4-14 para madera o metal (dimensión por definir según diseño)	Trabajo en Alturas0Los tornillos deben tener el largo suficiente para que al menos cinco roscas queden expuestas fuera de la parte	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

			inferior del larguero							
14	Mosquetón	Mosquetón o carabinero en acero. Doble seguro	Trabajo en AlturasANSI Z359.12 - 2009 / CE, EN 362:2004/B / EN 12275, UIAA Medida de Protección activa. Elaborado en aleación de acero. Doble seguro. Resistencia a la rotura de 44 KN o superiorCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	
15	Mosquetón	Mosquetón o carabinero en aluminio. Doble seguro	Trabajo en AlturasEN 362:2004/B / EN 12275, UIAA Medida de Protección activa. Elaborado en aluminio. Doble seguro. Resistencia a la rotura de 22 KN / 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	

Annex 3-10A Logistics Handbook

16	Conector	Conector direccional de gran abertura y de bloqueo automático, con punto de conexión con cierre	Trabajo en AlturasMedida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
17	Conector	Conector Hook con bloqueo de seguridad automático.	Trabajo en AlturasMedida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 LbCapital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
18	Línea de vida horizontal	Sistema antizaidas de tejido trenzado de 18.3m con tensor, absorvedor de energía y maleta de transporte	Trabajo en AlturasMedida de Protección activa.Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
19	Línea de vida horizontal	Sistema antizaidas de tejido trenzado de 18.3m con tensor y maleta de transporte	Trabajo en AlturasMedida de Protección activa.Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura,	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

			AdM, Climbing Technology, etc							
20	Cuerda	Cuerda de poliamida de 13mm de diámetro y terminación cabocuerda. Longitud 10m. resistencia a la abrasión, tracción, luz UV y a la humedad	Trabajo en AlturasCE EN 1891 TIPO A Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	
21	Arrestador de caídas	Arrestador/bloqueador de caídas para cuerda	Trabajo en AlturasANSI Z359.1 y CEM Medida de Protección activa. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 5000 Lb Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	
22	Eslinga	Eslinga de posición y restricción. Reata con doble gancho de apertura de doble seguro automático. Longitud 0,90m.	Trabajo en AlturasANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32-2012 Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	

			o igual a 40KN Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc							
23	Eslinga en Y	Eslinga de conexión. Doble reata con cuenta con dos ganchos de apertura de 65 mm y otro de 20 mm de apertura. Longitud 1,20m.	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32- 2012 Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 40KN Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	
24	Eslinga en Y con absorbedor	Eslinga de detención de caídas en Y con absorbedor. Doble reata de poliéster con dos ganchos de apertura de 65 mm y otro de 20 mm de apertura. Longitud 1,20m.	Trabajo en Alturas ANSI Z359.1-2007 / ANSI Z359.3-2007 / ANSI A10.32- 2012 Medida de Protección activa. Detención de caídas. Trabajo en Alturas. Fuerza de retención superior o igual a 40KN Capital Safety, Arseg, PROTECTA, Petzl, Orbit, Armadura,	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -	

			AdM, Climbing Technology, etc								
25	Sistema anticaidas Retráctil	Bloque Autoretráctil en Cable de Acero 6 m. Material en ABS con cabeza giratoria, Anillo de resorte, Gancho o conector de seguridad con cierre automático de apertura de ¾ con cabeza giratoria que incluye indicador de impacto. Cable galvanizado	Trabajo en AlturasCE, EN 360:2002, EN 13463:2001, ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98Medida de Protección activa. Sistema de detención de caídas.Trabajo en Alturas. Carga de trabajo 180 KgMerlin, OBI SALA, Arseg, PROTECTA, , Petzl, Orbit, Armadura, AdM, Climbing Technology, etc	Unidad	1000	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
26	TRANSPORTE - QUIBDÓ	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

27	TRANSPORTE - TUMACO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
28	TRANSPORTE - CALI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
29	TRANSPORTE - GUAPI	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

30	TRANSPORTE - VILLAVICENCIO	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
31	TRANSPORTE - FLORENCIA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
32	TRANSPORTE - CÚCUTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

33	TRANSPORTE - BOGOTÁ - URR	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
34	TRANSPORTE - OCAÑA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
35	TRANSPORTE - SANTAMARTA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

Annex 3-10A Logistics Handbook

36	TRANSPORTE - ARAUCA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
37	TRANSPORTE - RIOHACHA	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
38	TRANSPORTE - IPIALES	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		

### Annex 3-10A Logistics Handbook

39	<b>TRANSPORTE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</b>	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	CAJA DOBLE PARED MARCADA CON LOGO NRC, CANTIDAD POR CAJA, PROYECTO/DONANT E PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PESO MÁXIMO. MEDIDAS: LARGO 60*ANCHO 60*ALTO 40 PESO MÁXIMO: 25 KG	Flete	80	\$ -	19%	\$ -	\$ -		
PRECIO TOTAL									COP -		
TIEMPO DE ENTREGA (en días calendario). Indique el tiempo de entrega de un (1) kit, NO de la totalidad de la contratación por dos años											
FORMA DE PAGO El Consejo Noruego para Refugiados - NRC tinene como politica de pago CONTRAENTREGA a 30 días. Por favor aclare la forma de pago de su oferta economica											

Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
	Fecha de firma:
	Dirección:

## SECCIÓN 6.1: CALENDARIO DE ENTREGA

El proveedor debe describir los tiempos de entrega de acuerdo a lo requerido

CALENDARIO DE ENTREGA							
No	Descripción	TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO					
		LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7	LOTE 8	LOTE 9
1	QUIBDÓ						
2	TUMACO						
3	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
4	GUAPI						
5	VILLAVICENCIO						
6	FLORENCIA						
7	CÚCUTA						
8	BOGOTÁ - URR						
9	OCAÑA						
10	SANTAMARTA						
11	CALI						
12	IPIALES						

**Tiempo de entrega (en días calendario) - Indique el tiempo de entrega de un (1) kit, NO de la totalidad de la contratación por dos años**

## SECCIÓN 7: PERFIL DE LA EMPRESA Y EXPERIENCIA PREVIA

Se pide al Oferente que:

1. Presente el **PERFIL DE LA EMPRESA** (Una página)
2. Complete el siguiente **CUADRO DE EXPERIENCIA ANTERIOR** en el que se enumeran los trabajos o contratos realizados en los últimos 5 años similares a los servicios requeridos bajo este contrato
3. Presentar **EVIDENCIAS DE EXPERIENCIA PREVIA** en forma de Contratos, Certificados de Finalización, etc.

#	Nombre del Proyecto / Tipo de Trabajo	Valor Total de los Contratos realizados (.....)	Duración de los contratos finalizados	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Empresa Contratante y Lugar
1						
2						
3						
4						
5						
...						

**NOTA:** La lista no debe limitarse a este Formulario con respecto al número de trabajos reportados. Se debe presentar una lista completa de los últimos 5 años de experiencia, adaptando el Formulario a las filas necesarias.

El NRC puede llevar a cabo verificaciones de referencia para contratos anteriores completados

### DOCUMENTOS SOPORTE DEL LICITANTE

Por favor adjunte la siguiente información y diligencie la Información solicitada

1. RUT
2. CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO (SI APLICA)
3. FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
4. CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA ORGANIZACIONAL A USAR DURANTE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN.
5. **GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA.** El proponente debe suscribir una póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta a favor de Consejo Noruego para Refugiados – NRC, Nit. 830.132.256-6 por el 10% del valor de la propuesta, valida por 60 días a partir de la fecha límite de entrega de esta licitación.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
---	---------

Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
Firma & Sello	Fecha de firma:
	Dirección:

## SECCIÓN 8: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

(Obligatorio: Los proponentes deben agregar ficha técnica, imágenes, certificaciones de cada uno de sus productos.)

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
Firma & Sello	Fecha de firma:
	Dirección:

# SECCIÓN 9: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ÉTICA PARA PROVEEDORES

Cualquier persona o entidad que provea bienes y/o servicios al Consejo Noruego para Refugiados – NRC, seguirá los estándares éticos mínimos que están incluidos a continuación, así requiera establecer cambios internos en su actividad u organización.

Nombre del proveedor / empresa: \_\_\_\_\_

## 1. CONDICIONES RELACIONADAS CON EL SITIO DE TRABAJO:

Establecemos lo siguiente:

1. Ningún empleado de su empresa será expuesto a trabajos forzados, involuntarios o en situación de esclavitud.
2. Los trabajadores no necesitan dar “depósitos” o documentos de identidad a su empleador y después de cumplir su jornada laboral, quedarán en entera libertad para abandonar su sitio de trabajo.
3. Los trabajadores sin distinción, tendrán el derecho de unirse a un sindicato o formar uno y negociar condiciones y sueldos de una forma colectiva.
4. Ningún trabajador laborará en situaciones que pueden afectar su salud o seguridad.
5. Los menores de edad únicamente trabajarán de acuerdo con las limitaciones y los parámetros legales, entre ellos el permiso respectivo del Inspector del Trabajo, conforme con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto Ley 2737 de 1989, artículo 238 y demás disposiciones y jurisprudencias pertinentes.
6. No habrá discriminación en el lugar del trabajo basada en etnia, religión, edad, discapacidad, género, estado civil, orientación sexual o en ser parte de un sindicato o por afiliaciones políticas.
7. Se establecerán medidas para proteger a los trabajadores de acoso sexual, insultos o amenazas de discriminación y terminación del empleo por razones que no se justifican, p. ej. matrimonio, embarazo, tener niños o padecer de VIH-SIDA.
8. Prohibirán el acoso físico, castigo, o amenazas de acoso físico, sexual u otro tipo de acoso verbal, y otras formas de intimidación.
9. Tomarán medidas para prevenir accidentes y heridas que ocurren como parte del trabajo, a través de minimizar, en lo que es posible, las causas de peligros inherentes al ambiente laboral.
10. Los sueldos y beneficios pagados por una semana de trabajo alcanzarán los estándares mínimos, nacionales y legales o los estándares de la industria, dando preferencia a los que sean más favorables y garantistas. Los sueldos deben ser suficientes para alcanzar las necesidades básicas.
11. Todos los trabajadores recibirán un contrato comprensible y escrito que detalla las obligaciones, los derechos, las condiciones de su sueldo, sus métodos de pago y sus prestaciones legales, antes de comenzar su empleo.
12. Las jornadas de trabajo cumplirán con leyes nacionales y estándares de la industria, prefiriendo lo más favorable y garantista para el trabajador. Es recomendable que las jornadas laborales no excedan las 48 horas por semana (8 horas por día).
13. Los trabajadores recibirán un día de descanso cada 7 días.
14. Todos los trabajadores tienen derecho a un contrato de empleo escrito en el idioma que entienden.
15. Los trabajadores recibirán capacitación en salud y seguridad ocupacional, de manera habitual y documentada, y se repetirá esta capacitación para los nuevos trabajadores.
16. Los trabajadores tendrán acceso a instalaciones de baño y a fuentes de agua potable, y si es necesario, instalaciones para almacenamiento de comida y de sanidad.
17. Los trabajadores tendrán derecho a hospedaje, cuando sea necesario; este debe ser sano, seguro y con ventilación y acceso a baños y agua potable.
18. Los empleadores no podrán deducir dinero de sueldos como una medida disciplinaria en contra de los trabajadores.
19. Los empleadores estarán sujetos a lo dispuesto en acuerdos internacionales, normativa nacional, leyes de seguridad social y regulaciones de contratación, y no permitirán el uso de fraudulentos contratos de corto plazo (como trabajo informal o el subempleo), subcontratos no autorizados u otras relaciones laborales irregulares

20. Las sustancias químicas y otras sustancias peligrosas se manejarán de acuerdo con los documentados procedimientos de seguridad.

## 2. CONDICIONES FUERA DEL SITIO PRINCIPAL DE TRABAJO

1. La producción y extracción de materiales crudos para producción, no contribuirá a la destrucción de recursos y fuentes de ingresos para poblaciones marginadas, por ejemplo, en concesiones de tierras grandes u otros recursos naturales de los cuales dependen estas comunidades.
2. Se tomarán en cuenta las medidas para minimizar el impacto ambiental de la cadena de producción y distribución, desde la producción de los recursos crudos, hasta la venta al consumidor. Lo anterior, teniendo en cuenta las perspectivas locales, nacionales, regionales e internacionales. No se perjudicará el medio ambiente en el sitio de la producción ni en cualquier otro lugar como tampoco se generará contaminación. En caso de generarse algún deterioro o perjuicio inevitable, se tomarán todas las medidas, licencias y acciones necesarias para mitigar las consecuencias y evitar un daño mayor.
3. Se respetará el marco jurídico nacional e internacional.

## 3. RELACIÓN CON NRC Y EMPLEADOS DE NRC:

1. ¿Hay un potencial conflicto de intereses entre usted y su empresa con algún empleado de NRC? Un conflicto de intereses puede presentarse debido a una relación con empleados, como por ejemplo familiares, amigos y conocidos
2. ¿Usted tiene su registro en los sistemas tributarios y está pagando impuestos de acuerdo con las regulaciones vigentes?

Nosotros, los abajo firmantes, verificamos que alcanzamos los estándares éticos detallados en esta validación de estándares como requisito del Consejo Noruego para Refugiados - NRC.

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
Firma & Sello	Fecha de firma:
	Dirección:

# SECCIÓN 10: POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

## CONSENTIMIENTO INFORMADO Y TRATAMIENTO DE DATOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

De acuerdo a la política de protección de datos del Consejo Noruego para Refugiados NRC, el sujeto de datos se debe autorizar el siguiente consentimiento informado de manera libre y expresa, para poder hacer uso de los datos personales e información delicada del sujeto de datos y así mismo NRC se compromete a cumplir con sus deberes de protección de la información de acuerdo a las recomendaciones humanitarias y legislación vigente para garantizar la integridad y dignidad de las personas.

Para territorio colombiano a Ley 1581 de 2012 confiere a todas las personas naturales unos derechos y garantías que buscan dotarlos de herramientas para proteger sus datos personales y el uso que se les da a estos. Todo derecho que pretenda ser efectivo debe contar con un mecanismo conocido y eficiente mediante el cual se pueda hacer valer.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", se informa de la existencia de un fichero automatizado de datos personales. Al sujeto de datos se le reconocen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales y podrá ejercitarlos mediante un correo electrónico a la dirección [co.nrc@nrc.no](mailto:co.nrc@nrc.no)

NRC no cederá a terceros los datos personales recolectados del sujeto datos sin su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto de datos consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por las autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.

NRC ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por el sujeto de datos. No obstante, el sujeto de datos debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

El sujeto datos de también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por NRC para efectos de cumplir el propósito detallado a continuación:

**Propósito de recolección de datos personales e información delicada.** Los datos recolectados mediante EL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES permitirán al NRC actualizar los datos de su Base de Datos de Proveedores con miras a mejorar el aprovisionamiento de su cadena de suministro durante los años 2018 y 2019.

**Autorización para el tratamiento de datos personales.** Para efectos del tratamiento de datos personales, por medio de la presente autorización, el sujeto de datos autoriza de manera expresa al NRC a procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, actualizar, transferir y/o transmitir dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, los datos personales, principalmente para usos administrativos y demás asuntos relacionados con el objeto social del NRC conforme a lo establecido en la Política de Tratamiento de la Información adoptada por el NRC y del propósito definido en el presente documento.

### **Procedimientos de acceso, consulta y reclamación.**

A continuación, NRC le presenta los derechos que puede hacer valer ante nosotros, en su condición de sujeto de datos, y los mecanismos que tenemos a su disposición para ello.

- Derecho de acceso: El poder de disposición o decisión que tiene el Sujeto de datos sobre la información de la que es titular implica el derecho de acceder y conocer si su información personal está siendo objeto de Tratamiento, así como su alcance. NRC garantiza al Sujeto de datos su derecho de acceso de la siguiente forma:

- a) El sujeto de datos podrá conocer, si lo solicita, si efectivamente su(s) dato(s) está(n) siendo tratado(s) por NRC;
- b) El sujeto de datos podrá tener acceso a sus datos personales que estén en posesión del responsable;
- c) NRC informará al sujeto de datos, en el momento de obtener su información, sobre el tipo de datos personales tratados y todas y cada una de las finalidades que justifican el Tratamiento.

NRC garantizará el derecho de acceso, previa acreditación de la identidad del Titular o personalidad de su representante, poniendo a disposición de este, de manera gratuita, el detalle de sus datos personales a través de medios físicos o electrónicos que permitan el acceso directo del Titular a ellos, de forma que El sujeto de datos pueda hacer efectivo su derecho de rectificar, corregir o solicitar la supresión de todos sus datos o de parte de estos.

*Consultas.* De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Sujeto de datos que repose en cualquier base de datos. En consecuencia, NRC garantizará el derecho de consulta, suministrando a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Sujeto de datos.

Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales NRC garantiza:

Tener habilitada su línea telefónica (571) 3171481, así como la cuenta de correo electrónico [co.nrc@nrc.no](mailto:co.nrc@nrc.no) y otros que considere pertinentes en su momento y que serán efectivamente anunciados mediante modificaciones a su Aviso de Privacidad.

En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la atención de solicitudes de consulta, estas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

*Reclamos.* De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, el Sujeto de datos o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1) El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Sujeto de datos, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y con inclusión de los documentos que soporten la reclamación. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que NRC. no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

2) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en un término no mayor a dos (2) días hábiles, en la base de datos, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término, se informarán al interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

*Supresión de datos.* El Sujeto de datos tiene el derecho, en todo momento, de solicitar a NRC la eliminación de sus datos personales cuando:

- Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
- Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para el propósito para la cual fueron recabados.
- Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron recabados.

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por NRC. Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo en los siguientes casos:

1. La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el Sujeto de datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
2. No sea posible efectuar la eliminación del dato por la orden de autoridad judicial o administrativa con competencia en el Territorio Nacional.
3. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Sujeto de datos, o para garantizar el cumplimiento de una obligación legalmente adquirida por el Sujeto de datos.

Implementación de procedimientos para garantizar el derecho a presentar consultas y reclamos. En cualquier momento y de manera gratuita el Titular o su representante podrán solicitar al NRC la información sobre el uso de sus datos personales, la rectificación, actualización o supresión de estos, previa acreditación de su identidad. Los derechos aquí mencionados únicamente se podrán ejercer por:

1. El Sujeto de datos o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad.
2. Su representante, previa acreditación de la representación.

Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Sujeto de datos y no se acredite que la misma actúa en representación de aquel, con el fin de proteger los datos de las personas, NRC tomará el reclamo por no presentado.

Toda solicitud debe ser presentada a través de los medios habilitados por NRC, señalados en el Aviso de Privacidad, y contener, como mínimo, la siguiente información:

- El nombre y domicilio del Sujeto de datos, o cualquier otro medio, como un correo electrónico, que permita comunicarle la respuesta.
- Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el Sujeto de datos solicita ejercer sus derechos.

NRC garantiza que los medios puestos a disposición de los titulares de la información permitan dar una respuesta en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012.

Cada vez que NRC ponga a disposición una herramienta nueva para facilitar el ejercicio de sus derechos por parte de los Sujetos de datos o modifique las existentes, lo informará a través de su página web y en su Aviso de Privacidad.

*Revocatoria de la autorización.* El sujeto de datos personales puede revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal. El Sujeto de datos deberá solicitar claramente si la revocación de su autorización versa sobre la totalidad de las finalidades consentidas inicialmente, esto es, que NRC deba dejar de tratar por completo los datos del interesado, o si la revocación de su consentimiento recae sobre tipos de tratamiento determinados, como por ejemplo para fines publicitarios o de estudios de mercado. Con la segunda modalidad, esto es, la revocación parcial del consentimiento, se mantienen a salvo otros fines del tratamiento que el Responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los que el Sujeto de datos está de acuerdo.

En vista de lo anterior, será necesario que el Sujeto de datos, al momento de elevar la solicitud de revocatoria de consentimiento a NRC indique en ésta si la revocación que pretende realizar es total o parcial. En el segundo caso, se deberá indicar con cuál tratamiento no está conforme el interesado.

El presente documento rige a partir de febrero de 2018 y hasta el momento en que expresamente se revoque o modifique.

Acepto haber leído y doy mi consentimiento para el uso de datos de acuerdo al propósito y políticas vigentes por parte de NRC.

## AUTORIZACIÓN

Nombre del representante del licitante:	Tel N°:
Cargo de quien firma:	Nombre de la compañía:
Signature & stamp:	Fecha de firma:
	Dirección: